

## Yealink MP58 Microsoft Teams Edition teléfono IP Gris LCD Wifi

**Marca :** Yealink

**Código del producto:** 1301199

**Nombre del producto :** MP58 Microsoft Teams Edition

Yealink MP58 Microsoft Teams Edition. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Gris, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Sistema operativo instalado: Android, Productos compatibles: Microsoft Teams. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 17,8 cm (7"), Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Pixeles. Codecs de voz: AGC, AJB, CNG, G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.723.1, G.726, G.729A, G.729B, PLC, Seda, VAD, iLBC. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Protocolos de red compatibles: IPv4/IPv6, Sntp



<b>Diseño</b>		<b>Conexión</b>	
Tipo de producto *	Teléfono IP	Algoritmos de seguridad soportados	HTTPS, MD5, TLS
Tipo de auricular	Terminal con conexión por cable	Syslog	✓
Color del producto *	Gris	Estándares de red	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Bloqueo de dispositivo	✓	<b>Puertos e Interfaces</b>	
Montaje	Escritorio	Cantidad de puertos USB 2.0	2
<b>Desempeño</b>		Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Sistema operativo instalado	Android	Cantidad de puertos RJ-9	2
Versión de sistema operativo	9,0	Enchufe de entrada de CC	✓
Compatible con audífonos	✓	Ranura para cable de seguridad	✓
Productos compatibles	Microsoft Teams	<b>Aprobaciones regulatoras</b>	
<b>Características del teléfono</b>		Certificación	CE, FCC, RoHS, ISO 9001, CCC, REACH
Espacio de trabajo compartido (hot desking)	✓	<b>Control de energía</b>	
Teléfono de área común (CAP, Common area phone)	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Llamada en espera	✓	Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Capacidad de transferencia de llamada	✓	Voltaje de salida de adaptador AC	5 V
Bidireccional completo (Full duplex) retorno de llamada	✓	Corriente de salida de adaptador AC	2 A
Transferencia de llamada	✓	Corriente de salida USB	0,5 A
Llamada de emergencia	✓	Consumo energético	7 W
<b>Características de administración</b>		Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	7,6 W
Voicemail integrado	✓	Modo de ahorro de energía	✓
Firmware actualizable	✓	<b>Condiciones ambientales</b>	
<b>Exhibición</b>		Intervalo de temperatura operativa	-10 - 50 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 95%


Exhibición		Peso y dimensiones	
Pantalla	LCD	Ancho	259 mm
Diagonal de la pantalla	17,8 cm (7")	Profundidad	196 mm
Resolución de la pantalla	1024 x 600 Píxeles	Altura	164 mm
Pantalla táctil *	✓	Ancho del paquete	293 mm
Tipo de pantalla táctil	Capacitiva	Profundidad del paquete	324 mm
Número de puntos táctiles simultáneos	5	Altura del paquete	128 mm
Idioma de la interfaz de usuario gráfica	Multi	<b>Contenido del embalaje</b>	
<b>Audio</b>		Guía de configuración rápida	✓
Altavoz *	✓	Número de empuñaduras incluidas *	1 pieza(s)
Micrófono mudo	✓	Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Codecs de voz	AGC, AJB, CNG, G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.723.1, G.726, G.729A, G.729B, PLC, Seda, VAD, iLBC	Stand incluido	✓
Reducción de ruido	✓	<b>Datos logísticos</b>	
<b>Conexión</b>		Cantidad por caja	5 pieza(s)
Ethernet *	✓	Peso del envase completo	9,1 kg
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Gigabit Ethernet	Longitud de la caja	680 mm
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Ancho de la caja principal	303 mm
Wifi *	✓	Alto de la caja principal	342 mm
Bluetooth *	✓	Peso neto de caja	8,5 kg
Versión de Bluetooth	4.2	Código de Sistema de Armomización (SA)	85171800
Protocolos de red compatibles	IPv4/IPv6, SNTP		



0841885103543



841885103543



6938818307759



5715063724996

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.