

NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Gestionado L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Energía sobre Ethernet (PoE) Gris

Marca : NETGEAR

Código del producto:
MS510TXUP-100EUS

Nombre del producto : 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP)

NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP). Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2+. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 10G Ethernet (100/1000/10000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Tabla de direcciones MAC: 32000 entradas, Capacidad de conmutación: 140 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE.... Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack



Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Montaje en rack *	✓
Capa del interruptor	L2+	Color del producto	Gris
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Indicadores LED	Actividad, Fallo del ventilador, Enlace, PoE, Poder, Velocidad
Administación basada en web	✓	Número de ventiladores	3 Ventilador(es)
Administrado a través de la nube	✓	Desempeño	
Registro de eventos en sistema	✓	Procesador incorporado	✓
Puertos e Interfaces		Frecuencia del procesador	1000 MHz
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Memoria interna	256 MB
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	10G Ethernet (100/1000/10000)	Memoria Flash	64 MB
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	2	Nivel de ruido	33 dB
Conexión		Firmware actualizable	✓
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x	Tiempo medio entre fallos	1059519 h
		Control de energía	
Soporte 10G *	✓	Fuente de alimentación incluida *	✓
Espejeo de puertos	✓	Consumo de energía (max)	380 W
Control de transmisión de tormentas	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Soporte VLAN	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Número de VLANs	256	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	8
Transmisión de datos		Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	295 W
Capacidad de conmutación *	140 Gbit/s	Condiciones ambientales	
Tabla de direcciones MAC *	32000 entradas	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Número de colas	8	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Jumbo Frames, soporte	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Tramas Jumbo	10000	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Memoria intermedia de paquetes	2 MB	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Seguridad		Altitud no operativa	0 - 3000 m
Características de DHCP	DHCPv6 snooping	Disipación del calor	1294,5888 BTU/h
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓		

Seguridad		Peso y dimensiones	
IGMP	✓	Ancho	330 mm
Protección mediante contraseña	✓	Profundidad	206 mm
Algoritmos de programación de colas	WRR+SP	Altura	43 mm
		Peso	2,51 kg
Funciones de multidifusión		Contenido del embalaje	
Multidifusión, soporte	✓	Cables incluidos	Corriente alterna
Número de grupos de multidifusión filtrados	256	Manual de usuario	✓
		Empaquetado	
		Rieles de rack	✓
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



(01)10606449152392

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.