


GIGABYTE MZ33-AR0 placa base Socket SP5 ATX extendida

Marca : GIGABYTE

Código del producto: MZ33-AR0

Nombre del producto : MZ33-AR0

GIGABYTE MZ33-AR0. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Socket SP5, Procesador compatible: AMD EPYC 9004. tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Tipo de ranuras de memoria: DIMM, Velocidades de reloj de memoria soportadas: 3600,4000,4400,4800 MHz. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Aspeed AST2600. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Controlador LAN: Broadcom BCM57416




Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1
Socket de procesador *	Socket SP5	Cantidad de puertos COM	1
Procesador compatible *	AMD EPYC 9004	Conexión	
Memoria		Ethernet	✓
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Número de ranuras de memoria *	24	Controlador LAN	Broadcom BCM57416
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Wifi *	✗
Velocidades de reloj de memoria soportadas	3600,4000,4400,4800 MHz	Características	
Reguladores del almacenaje		Color del producto	Azul
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2	Componente para *	Servidor
Número de unidades de almacenamiento compatibles	8	Factor de forma *	ATX extendida
Gráficos		Familia del chipset *	AMD
Modelo de adaptador gráfico incorporado	Aspeed AST2600	Alimentación	ATX
Interno I/O		Ranuras de expansión	
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	4
Conector de panel delantero	✓	Número de ranuras M.2 (M)	1
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Condiciones ambientales	
Conector de ventilador CPU	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	10 - 40 °C
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	2	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	8 - 80%
Conector TPM	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	20 - 95%
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	409 mm
		Profundidad del paquete	355 mm

Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Empaquetado	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Altura del paquete	78 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Peso y dimensiones	
		Ancho	305 mm
		Profundidad	330 mm
		Contenido del embalaje	
		Cables incluidos	SATA



4719331849894



0889523038888



889523038888

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.