TP-Link 5G Outdoor Router Build-In 5G Modem 5G router inalámbrico 2.5 Gigabit Ethernet Blanco



Marca : TP-Link

Código del producto: NE200-OUTDOOR

Nombre del producto : 5G Outdoor Router Build-In 5G Modem 5G

TP-Link 5G Outdoor Router Build-In 5G Modem 5G. Tipo de interfaz Ethernet LAN: 2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 2500 Mbit/s, Servidor VPN: PPTP VPN, IPSec VPN, OpenVPN. Generación de red móvil: 5G, Estándares 3G: DC-HSPA+, HSPA, UMTS, Estándar 4G: LTE-FDD. Seguridad con cortafuegos: DoS, IPv4 SPI Firewall, IPv6 Firewall, IP and MAC Address Binding. Color del producto: Blanco, Código IP (International Protection): IP67. Certificados de conformidad: CE, RoHS



Conexión WAN	
Ethernet WAN *	✔
Ranura para tarjeta SIM *	✔
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✔
Conexión	
Ethernet *	✔
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	2500 Mbit/s
DNS dinámico	✔
Servidor VPN	PPTP VPN, IPSec VPN, OpenVPN
Redes móviles	
Generación de red móvil	5G
Estándares 3G	DC-HSPA+, HSPA, UMTS
Estándar 4G	LTE-FDD
Estándar 5G	NR
Bandas 5G compatibles	700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz
Tipo de tarjeta SIM	NanoSIM
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Seguridad	
Cortafuegos	✔
Seguridad con cortafuegos	DoS, IPv4 SPI Firewall, IPv6 Firewall, IP and MAC Address Binding
Protocolos	
DHCP, cliente	✔
DHCP, servidor	✔

Protocolos	
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✔
Diseño	
Color del producto	Blanco
Código IP (International Protection)	IP67
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	CE, RoHS
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Corriente alterna, LAN (RJ-45)
Kit de montaje	✔
Guía de instalación rápida	✔
Antena	
Diseño de la antena *	Interno
Control de energía	
Alimentación *	Corriente alterna, PoE
Energía sobre Ethernet (PoE)	✔
Energía sobre Ethernet (PoE)	57 V
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-30 - 50 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-30 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Peso y dimensiones	
Ancho	183 mm
Profundidad	110 mm

Peso y dimensiones	
Altura	36 mm

1210002601559

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-FEB-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date