



DELL Pro QVS1260 Intel Core Ultra 7 265 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Slim PC PC Negro

Marca : DELL

Familia de productos: Pro

Código del producto: NTR1C

Nombre del producto :
QVS1260

- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core Ultra 7 265 (30Mo Cache)
- 16Go DDR5-SDRAM (1 x 16) & 1000Go SSD

Intel Core Ultra 7 265 (30Mo Cache), 16Go DDR5-SDRAM, 1000Go SSD, Intel Graphics, LAN, WLAN, Bluetooth, Windows 11 Pro 64-bit

DELL Pro QVS1260 Intel Core Ultra 7 265 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Slim PC PC Negro:

Diseño compacto. Preparado para las exigencias diarias de tu empresa.

Aumenta la productividad con este sobremesa compacto y adaptado a la empresa, diseñado para hacer frente a las cargas de trabajo diarias con un rendimiento fiable y funciones de seguridad esenciales.

DELL Pro QVS1260. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 265. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics. Wifi. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 180 W. Tipo de chasis: Slim PC. Tipo de producto: PC. Color del producto: Negro



Procesador		Conexión	
Fabricante de procesador *	Intel	Modelo de controlador WLAN	MediaTek MT7920
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 7	Tipo de antena	2x2
Generación del procesador	Intel Core Ultra (Series 2)	Bluetooth	✓
Modelo del procesador *	265	MU-MIMO	✓
Número de núcleos de procesador	20	Puertos e Interfaces	
Número de hilos de ejecución	20	Cantidad de puertos USB 2.0 *	4
Frecuencia del procesador turbo	5,3 GHz	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3
Núcleos de rendimiento	8	Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1
Núcleos de eficiencia	12	Número de puertos HDMI *	1
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	5,2 GHz	Versión HDMI	2.1
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	4,6 GHz	Cantidad de DisplayPorts	1
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	2,4 GHz	Versión de DisplayPort	1.4
Frecuencia base de núcleo eficiente	1,8 GHz	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Caché del procesador	30 MB	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Número de puertos USB traseros	4
Número de procesadores instalados	1	Número de puertos USB delanteros	4
Potencia base del procesador	65 W	Número de conectores SATA III	1
Potencia turbo máxima	182 W	Ranuras de expansión	
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Ranuras x1 PCI Express	3
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	Intel AI Boost	Ranuras x16 PCI Express	1

Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Control de energía	
Soporte de dispersión	✓	Fuente de alimentación *	180 W
Soporte de efectos de Windows Studio	✓	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	90 - 264 V
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	47 - 63 Hz
Rendimiento total del procesador de hasta	33 TOPs	Certificación 80 PLUS	80 PLUS Bronze
Rendimiento del núcleo NPU de hasta	13 TOPs	Diseño	
Rendimiento de GPU máximo	8 TOPs	Tipo de chasis *	Slim PC
Memoria		Ranura para cable de seguridad	✓
Memoria interna *	16 GB	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Memoria interna máxima *	32 GB	Color del producto *	Negro
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Software	
Disposición de la memoria	1 x 16 GB	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Ranuras de memoria	2x DIMM	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Tipo de memoria con búfer	Unregistered (unbuffered)	Software de prueba	McAfee® Business Protection 1-year, Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Rango de memoria de transferencia de datos	4800 MT/s		
Medios de almacenaje		Exhibición	
Capacidad total de almacenaje *	1 TB	Pantalla incluida *	✗
Unidad de almacenamiento *	SSD	Audio	
Tipo de unidad óptica *	✗	Chip de sonido	Realtek ALC3204
Capacidad total de SSD	1 TB	Sistema de audio	Audio de alta definición
Número de unidades SSD instalados	1	Condiciones ambientales	
SDD, capacidad	1 TB	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Interfaces del SDD	PCI Express	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
NVMe	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Factor de forma de disco SSD	M.2	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Gráficos		Altitud de funcionamiento	-15,2 - 3048 m
Adaptador de gráficos discreto *	✗	Altitud no operativa	-15,2 - 10668 m
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Vibración operativa	0,26 G
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	No disponible	Vibración no operativa	1,37 G
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel	Golpes en funcionamiento	40 G
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	Golpe (fuera de operación)	105 G
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel Graphics	Peso y dimensiones	
Desempeño		Ancho *	95 mm
Chipset	Intel Q670	Profundidad *	293 mm
Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓	Altura *	303,5 mm
Tipo de producto *	PC	Contenido del embalaje	
Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0	Se incluye el ratón en mercados seleccionados	Dell Optical Mouse - MS116 (Black)
Conexión		Se incluye el teclado en mercados seleccionados	Dell Wired Keyboard - KB216 - Spanish (QWERTY) - Black
Ethernet *	✓	Cables incluidos	Corriente alterna
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Huella de carbono	
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	143
Controlador LAN	Realtek RTL8111KD	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	68,068
Wifi *	✓	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	9,152
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	62,777
Wi-Fi estándares	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	3,003
Fabricante del controlador WLAN	MediaTek	Versión de PAIA	GaBi version 1, 2025

Detalles técnicos

Contenidos de caja	System Power Cord C13 (Europe/Indonesia/Laos/Mongolia/Vietnam)
--------------------	---



5397184986110

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.