



## Dahua Technology Lite NVR2108-4KS3 Grabadore de vídeo en red (NVR) 1U Negro

**Marca :** Dahua Technology

**Familia de productos:** Lite

**Código del producto:**  
NVR2108-4KS3

**Nombre del producto :**  
NVR2108-4KS3

Dahua Technology Lite NVR2108-4KS3. Canales de entrada de vídeo: 4 canales, Máxima resolución: 3840 x 2160 Píxeles, Modos de grabación de vídeo: 720p, 960p, 1080p. Capacidad máxima de almacenaje: 20 TB, Interfaz del HDD: SATA. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Protocolos de red compatibles: HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; IP Filter; DDNS; IP Search (Supports.... Capacidad del rack: 1U, Color del producto: Negro, Certificación: CE-LVD: IEC 62368-1:2014 CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN.... Consumo de energía (max): 25,5 W, Consumo energético: 10 W, Corriente de salida: 1,22 A

| Desempeño                                         |                                                                                                   | Puertos e Interfaces                              |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Canales de entrada de vídeo *                     | 4 canales                                                                                         | Protocolos de red compatibles                     | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; IP Filter; DDNS; IP Search (Supports....                                                                              |
| Modos de grabación de vídeo                       | 720p, 960p, 1080p                                                                                 |                                                   | camera, DVR, NVS, etc.); P2P; Auto Registration                                                                                                                                   |
| Máxima resolución *                               | 3840 x 2160 Píxeles                                                                               |                                                   |                                                                                                                                                                                   |
| Resoluciones soportadas                           | HDMI: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 VGA: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 | Características                                   |                                                                                                                                                                                   |
| Detección de movimiento en video                  | ✓                                                                                                 | Montaje en rack                                   | ✓                                                                                                                                                                                 |
| Formatos de audio soportados                      | G.711 A-law, G.711 µ-law, G.726, PCM                                                              | Capacidad del rack                                | 1U                                                                                                                                                                                |
| Formatos de vídeo compatibles                     | H.264, H.264+, H.265, H.265+                                                                      | Color del producto                                | Negro                                                                                                                                                                             |
| Formatos de imagen soportados                     | MJPEG                                                                                             | Certificación                                     | CE-LVD: IEC 62368-1:2014 CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014 |
| Sistema operativo instalado                       | LINUX embebido                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                                                                   |
| Ancho de banda de entrada                         | 80 Mbit/s                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                                                   |
| Ancho de banda de salida                          | 60 Mbit/s                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                                                   |
| Características de LAN inalámbrico                |                                                                                                   | Procesador                                        |                                                                                                                                                                                   |
| Wifi *                                            | ✗                                                                                                 | Procesador incorporado                            | ✓                                                                                                                                                                                 |
| Disco duro                                        |                                                                                                   | Control de energía                                |                                                                                                                                                                                   |
| Capacidad máxima de almacenaje *                  | 20 TB                                                                                             | Consumo de energía (max)                          | 25,5 W                                                                                                                                                                            |
| Interfaz del HDD *                                | SATA                                                                                              | Consumo energético                                | 10 W                                                                                                                                                                              |
| Puertos e Interfaces                              |                                                                                                   | Corriente de salida                               | 1,22 A                                                                                                                                                                            |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *        | 1                                                                                                 | Voltaje de salida                                 | 53 V                                                                                                                                                                              |
| Energía sobre Ethernet (PoE)                      | ✓                                                                                                 | Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto   | 72 W                                                                                                                                                                              |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s                                                                                     | Requisitos del sistema                            |                                                                                                                                                                                   |
| Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)     | 8                                                                                                 | Sistemas operativos móviles soportados            | Android, iOS                                                                                                                                                                      |
| Número de puertos HDMI                            | 1                                                                                                 | Navegador compatible                              | Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox                                                                                                                                                 |
| Puertos de salida VGA (D-Sub)                     | 1                                                                                                 | Condiciones ambientales                           |                                                                                                                                                                                   |
| Cantidad de puertos USB 2.0                       | 2                                                                                                 | Intervalo de temperatura operativa                | -10 - 55 °C                                                                                                                                                                       |
| Entradas RCA de sonido                            | 1                                                                                                 | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 93%                                                                                                                                                                          |
| Salidas RCA de sonido                             | 1                                                                                                 | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -20 - 60 °C                                                                                                                                                                       |
| Cantidad de puertos eSATA                         | 1                                                                                                 | Peso y dimensiones                                |                                                                                                                                                                                   |
| Estándares de red                                 | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at                                                                        | Ancho                                             | 260 mm                                                                                                                                                                            |
|                                                   |                                                                                                   | Profundidad                                       | 232,5 mm                                                                                                                                                                          |
|                                                   |                                                                                                   | Altura                                            | 47,6 mm                                                                                                                                                                           |
|                                                   |                                                                                                   | Peso                                              | 890 g                                                                                                                                                                             |

**Peso y dimensiones**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Ancho del paquete       | 374 mm  |
| Profundidad del paquete | 119 mm  |
| Altura del paquete      | 311 mm  |
| Peso del paquete        | 2,05 kg |



6923172507846

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.