



TP-Link Omada OC200 pasarel y controlador 10, 100 Mbit/s

Marca : TP-Link

Familia de productos: Omada **Código del producto:** OC200

Nombre del producto : OC200

TP-Link Omada OC200. Color del producto: Negro, Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington. Tipo de antena: Interno. Frecuencia del procesador: 1200 MHz, Memoria interna: 1024 MB, Tipo de memoria interna: DDR3. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Algoritmos de seguridad soportados: SSID, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK



Diseño		Puertos e Interfaces	
Color del producto *	Negro	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Indicadores LED	✓	Características de administración	
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington	Administración basada en web	✓
Características		Calidad de servicio (QoS) soporte	✓
Tipo de antena	Interno	Botón de restaurar	✓
Desempeño		Control de energía	
Panel de control *	✗	Consumo de energía (max)	11,3 W
Procesador incorporado	✓	Energía sobre Ethernet (PoE)	✓
Frecuencia del procesador	1200 MHz	Peso y dimensiones	
Número de procesadores instalados	1	Ancho	100 mm
Memoria interna	1024 MB	Profundidad	98 mm
Tipo de memoria interna	DDR3	Altura	25 mm
Memoria Flash	4000 MB	Contenido del embalaje	
Conexión		Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s	Guía de instalación rápida	✓
Estándares de red	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Condiciones ambientales	
Seguridad		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
MAC, filtro de direcciones	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Algoritmos de seguridad soportados	SSID, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Soporte VLAN	✓	Aprobaciones reguladoras	
Puertos e Interfaces		Certificación	CE, FCC, RoHS
Cantidad de puertos USB 2.0	1		

Datos logísticos

Código de Sistema de
Armomización (SA)

85176990



6935364084233

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.