

iiyama OTF1616MC-B1 pantalla de señalización Pantalla plana para señalización digital 39,6 cm (15.6") LCD 1100 cd / m² Full HD Negro Pantalla táctil

Marca : iiyama

Código del producto: OTF1616MC-B1

Nombre del producto : OTF1616MC-B1

iiyama OTF1616MC-B1. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Brillo de pantalla: 1100 cd / m², Tipo HD: Full HD, Pantalla táctil. Color del producto: Negro



Exhibición		Desempeño	
Tipo de pantalla	VA	Número de lenguajes OSD	7
Diagonal de la pantalla *	39,6 cm (15.6")	Idiomas OSD	Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés
Tecnología de visualización *	LCD	HDCP	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Código IP (International Protection)	IP65
Brillo de pantalla *	1100 cd / m²	Tiempo medio entre fallos	60000 h
Tipo HD *	Full HD	Control de energía	
Pantalla táctil *	✓	Consumo energético *	24 W
Tecnología touchscreen	Sistema capacitivo proyectado	Consumo de energía (inactivo) *	1,5 W
Número de puntos táctiles simultáneos	10	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Relación de aspecto nativa	16:9	Clase de eficiencia energética (SDR)	E
Tiempo de respuesta	25 ms	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	11 kWh
Razón de contraste (típica)	800:1	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Ángulo de visión, horizontal	178°	Peso y dimensiones	
Ángulo de visión, vertical	178°	Ancho de la pantalla	398,5 mm
Número de colores de la pantalla	16,2 millones de colores	Profundidad de pantalla	42 mm
Tamaño de pixel	0,179 x 0,179 mm	Altura de pantalla	246 mm
Área de visualización activa (A x A)	345,2 x 194,6 mm	Peso de pantalla	3 kg
Diagonal de pantalla	39,5 cm	Ancho del dispositivo (con soporte)	398,5 mm
Intervalo de escaneado horizontal	31,5 - 67,5 kHz	Profundidad dispositivo (con soporte)	42 mm
Frecuencia nativa de refresco	60 Hz	Altura del dispositivo (con soporte)	246 mm
Dureza de la superficie	7H	Peso (con soporte)	3 kg
Grosor del cristal	3,15 mm	Empaquetado	
Puertos e Interfaces		Ancho del paquete	485 mm
Número de puertos HDMI *	1	Profundidad del paquete	485 mm
Cantidad de puertos de entrada HDMI	1	Altura del paquete	370 mm
Puerto DVI *	✗	Peso del paquete	4,62 kg
Puertos de entrada VGA (D-Sub)	1	Contenido del embalaje	
Cantidad de DisplayPorts *	1	Mando a distancia incluido	✓
Puerto USB *	✓		
Ethernet *	✓		
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1		

Diseño		Contenido del embalaje	
Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB
Colocación soportada *	Interior	Condiciones ambientales	
Orientación	Horizontal/Vertical	Intervalo de temperatura operativa	-20 - 60 °C
Color del producto *	Negro	Aprobaciones reguladoras	
Forma de la pantalla	Plana	Certificación	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA
montaje VESA *	✓	Otras características	
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm	Máxima velocidad de actualización	60 Hz
Desempeño		Guía de configuración rápida	✓
Utilizar con *	Universal	Tamaño visible, horizontal	34,5 cm
Exhibición en pantalla (OSD)	✓	Tamaño visible, vertical	19,5 cm
		Tipo de fuente de alimentación	Externo



4948570123742

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.