



Dahua Technology PFT1500 Transmisor de red Negro 10, 100, 1000 Mbit/s

Marca : Dahua Technology

Código del producto: DH-PFT1500

Nombre del producto : PFT1500

Dahua Technology PFT1500. Tipo: Transmisor de red, Distancia de transferencia máxima: 250 m, Velocidad de transferencia de datos: 1000 Mbit/s. Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X), Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u,.... Interfaz de host: RJ-45. Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Metal, Tipo de montaje: Escritorio. Consumo energético: 5 W, Consumo de energía (transmisor) (max): 90 W, Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 90 W



Desempeño		Control de energía	
Tipo *	Transmisor de red	Consumo de energía (transmisor) (max)	90 W
Distancia de transferencia máxima *	250 m	Energía sobre Ethernet (PoE)	✓
Velocidad de transferencia de datos	1000 Mbit/s	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	90 W
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Condiciones ambientales	
Jumbo Frames, soporte	✓	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 65 °C
Tabla de direcciones MAC	4000 entradas	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Soporte de control de flujo	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Tiempo medio entre fallos (transmisor)	66,37 h	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Conexión		Humedad relativa de funcionamiento (transmisor)	5 - 95%
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Peso y dimensiones	
Estándares de red	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Ancho	150 mm
Puertos e Interfaces		Profundidad	100 mm
Interfaz de host	RJ-45	Altura	30 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	5	Peso	470 g
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	4	Empaquetado	
Diseño		Tipo de embalaje	Caja
Color del producto *	Negro	Ancho del paquete	265 mm
Material de la carcasa	Metal	Profundidad del paquete	238 mm
Tipo de montaje	Escritorio	Altura del paquete	76 mm
Indicadores LED	PoE	Peso del paquete	650 g
Cantidad por paquete	1 pieza(s)	Sostenibilidad	
		Cumplimiento de sostenibilidad	✓

Control de energía		Aprobaciones reguladoras	
Consumo energético	5 W	Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.