Dahua Technology SD29204DB-GNY-W cámara de vigilancia Almohadilla Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Marca : Dahua Technology

Código del producto: SD29204DB-GNY-W

Nombre del producto : SD29204DB-GNY-W

Dahua Technology SD29204DB-GNY-W. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Almohadilla. Iluminación mínima: 0,0005 lx, Ángulo de rotación: 180°, Ángulo de inclinación: 0 - 90°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Pixeles. Zoom óptico: 4x, Zoom digital: 16x, Distancia de detección: 171 m

Desempeño	
Tipo *	Cámara de seguridad IP
Colocación soportada *	Exterior
Tecnología de conectividad *	Inalámbrico
Modos PTZ	5 patrones, 5 Scan, 8 canales, Punto preestablecido
Protocolos PTZ	DH-SD
Tour de la grabación	✔
Amplio rango dinámico (WDR)	✔
Modo día / noche	✔
Alarma de entrada / salida	✔
Certificación	CE: EN55032/EN 50130-4/EN 55035/EN61000-3-2/EN61000-3-3 CE-RED: EN300328/EN62311/EN301489-17

Diseño	
Factor de forma *	Almohadilla
Tipo de montaje *	Techo/pared
Color del producto *	Negro, Blanco

Cámara fotográfica	
Iluminación mínima	0,0005 lx
Ángulo de rotación	180°
Ángulo de inclinación	0 - 90°
Velocidad de preajuste de inclinación	60 °/s
Velocidad de inclinación manual	0,1 - 60 °/s
Alcance de bandeja	0 - 360°
Velocidad de panorámica prefijada	100 °/s
Velocidad de panorámica manual	0,1 - 100 °/s
Balance de blancos	Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico
Velocidad de obturador	1/1–1/30000

Sensor de la imagen	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Escaneado progresivo	✔
Tipo de sensor *	CMOS
Número de píxeles efectivos (A x V)	1920 x 1080 Pixeles

Sistema de lentes	
Capacidad de zoom	✔
Zoom óptico	4x

Vídeo	
Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Estabilizador de imagen	✔
Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Tasa de bits	H264: 24 Kbps–8192 Kbps H265: 9 Kbps–5632 Kbps
Compensación de contraluz (BLC)	✔
Compensación de luces altas (HLC)	✔
Codificación de regiones de interés (ROI)	✔

Audio	
Altavoces incorporados	✔
Formatos de audio soportados	G.711 A-law, G.722.1, G.726, MPEG-2, PCM
Relación señal/ruido (SNR)	55 dB
detección de audio	✔

Conexión	
Ethernet *	✔
Protocolos de red compatibles	FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; SMB; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP
Wifi *	✔
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth *	✘
Número de usuarios	20 usuario(s)
Modo de retransmisión	Multidifusión, Unidifusión

Medios de almacenaje	
HDD incorporado *	✘
Tarjeta de lectura integrada	✔
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Capacidad de ROM	128 MB
Capacidad de RAM	512 MB

Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1

Sistema de lentes	
Zoom digital	16x
Distancia de detección	171 m
Distancia de observación	67 m
Distancia de reconocimiento	34 m
Intervalo de longitud focal	2.8 - 12 mm
Autoenfoque	✔
Enfoque	Motorizado/Manual
Apertura máxima	3
Distancia de identificación	17 m
Distancia más cercana de enfoque	1,5 m

Vídeo	
Máxima resolución *	1920 x 1080 Pixeles
Total de megapixeles *	2 MP
Formatos de vídeo compatibles	H.264, H.264B, H.265, H.265+, MJPG
Formatos de compresión de video	M-JPEG
Formatos gráficos soportados	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Formato de vídeo soportado	720p, 1080p
Velocidad de cuadro	30 pps
Emisión de vídeo	✔
Reducción de ruido	✔
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D

Seguridad	
Detección de movimiento en video	✔
Alarma de manipulación activa	✔
Filtro de dirección IP	✔
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Objeto abandonado, Detección de fugas, Detección de rostros, Detección de personas, Intrusión, Recuento de personas, Detección de presencia (tripwire)
Sensor de movimiento	✔

Características de administración	
Programación de gestión	DMSS; DSS Pro

Control de energía	
Alimentación *	CC
Consumo energético	5 W
Consumo de energía (max)	10 W
Amperaje de salida CC	2 A

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-30 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%

Requisitos del sistema	
Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS

Peso y dimensiones	
Ancho	117,4 mm
Altura	132,1 mm
Peso	713 g

Empaquetado	
Peso del paquete	1 kg

Contenido del embalaje	
Número de cámaras *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-OCT-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date