

StarTech.com Docking Station eSATA USB 3.0 con UASP de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas

Marca : StarTech.com

Código del producto: SDOCK2U33EB

Nombre del producto : Docking Station eSATA USB 3.0 con UASP de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas

StarTech.com Docking Station USB 3.0 o eSATA de Discos Duros de 2 Bahías SATA, Base de Acoplamiento Externa de 2,5/3,5" SATA I/II/III, SSD/HDD, Intercambiable en Caliente, Carga Superior (SDOCK2U33EB)

StarTech.com Docking Station eSATA USB 3.0 con UASP de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas. Tipo de almacenamiento: Unidad de disco duro, SSD, Interfaz de unidad de almacenamiento: Serial ATA III, Tamaños de almacenamiento en disco soportados: 2.5,3.5". Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B. Color del producto: Negro, Material: Plástico, Tasa de transferencia (máx): 6 Gbit/s. Voltaje de entrada AC: 100-240 V, Corriente de entrada: 1.5 A, Voltaje de salida: 12 V. Sistema operativo Windows soportado: Windows 2000, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Home Basic, Windows XP Home, Sistema operativo MAC soportado: Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks



Disco duro		Peso y dimensiones	
Tipo de almacenamiento *	Unidad de disco duro, SSD	Ancho	132 mm
Interfaz de unidad de almacenamiento *	Serial ATA III	Profundidad	143 mm
Tamaños de almacenamiento en disco soportados *	2.5,3.5"	Altura	70 mm
Número de unidades de almacenamiento compatibles	2	Peso	524 g
Capacidad máxima de almacenaje	8 TB	Empaquetado	
Puertos e Interfaces		Ancho del paquete	123 mm
Interfaz de host *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B	Profundidad del paquete	185 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) cantidad de puertos	1	Altura del paquete	210 mm
Cantidad de puertos eSATA	1	Peso del paquete	1,1 kg
Enchufe de entrada de CC	✓	Contenido del embalaje	
Características		Adaptador AC incluido	✓
Color del producto	Negro	Cables incluidos	eSATA, USB
Material	Plástico	Manual de usuario	✓
Tasa de transferencia (máx)	6 Gbit/s	Tipos de enchufe de alimentación incluido	ANZ, EU, NA, UK
Indicadores LED	Actividad, Poder	Condiciones ambientales	
Certificación	CE, FCC	Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Control de energía		Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 50 °C
Voltaje de entrada AC	100-240 V	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Corriente de entrada	1.5 A	Otras características	
Voltaje de salida	12 V	Interfaz estándar	eSATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Corriente de salida	3 A	Circuito integrado	JMicron - JMS562
Tipo de enchufe	Tipo M	Certificados de conformidad	RoHS

Software		Datos logísticos	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 2000, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Home Basic, Windows XP Home	Código de Sistema de Armomización (SA)	84733080
Sistema operativo Linux soportado	✓	Ancho de la caja principal	461 mm
Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks	Longitud de la caja	618 mm
		Alto de la caja principal	200 mm
		Cantidad por caja	10 pieza(s)



0065030855891



065030855891



0723856592665



723856592665

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.