



APC SMTL3000RMI2UCNC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 3 kVA 2700 W 9 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: SMTL3000RMI2UCNC

Nombre del producto : SMTL3000RMI2UCNC



APC SMTL3000RMI2UCNC. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2700 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, C19 acoplador, Conector: C20 acoplador, Cantidad de salidas AC: 9 salidas AC. Tecnología de batería: Ión de litio, Tiempo de recarga de la batería: 2 h. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Gris, Capacidad del rack: 2U. Certificados de conformidad: RoHS



Características		Batería	
Topología UPS *	Línea interactiva	Prueba de baterías automática	✓
Capacidad de potencia de salida (VA) *	3 kVA	Diseño	
Potencia de salida *	2700 W	Factor de forma *	Montaje en rack o Montaje en bastidor
Forma de onda *	Seno	Capacidad del rack	2U
Voltaje de entrada de operación (min) *	160 V	Color del producto *	Negro, Gris
Voltaje de entrada de operación (max) *	286 V	Tipo de visualizador	LCD
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Indicadores LED	✓
Voltaje de operación de salida (min)	220 V	Código IP (International Protection)	IP20
Voltaje de operación de salida (max)	240 V	Condiciones ambientales	
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Índice de aumento de energía	739 J	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Tiempo de respuesta	6 ms	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Factor de cima	3:1	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Nivel de ruido	55 dB	Altitud no operativa	0 - 7620 m
Alarma(s) audibles	✓	Aprobaciones reguladoras	
Auto-rearranque	✓	Certificados de conformidad	RoHS
Alimentación	Corriente alterna	Contenido del embalaje	
Puertos e Interfaces		Estante de montaje	✓
Tipo de salida AC	C13 acoplador, C19 acoplador	Cables incluidos	RJ-45, Cable USB
Conector	C20 acoplador	Sostenibilidad	
Cantidad de salidas AC	9 salidas AC	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Puerto USB	✓	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Interfaz en serie	✓		

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Puerto serial	1	Ancho	432 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Profundidad	683 mm
Dispositivo de apagado de emergencia	✓	Altura	86 mm
SmartSlot	✓	Peso	33,3 kg
Batería		Empaquetado	
Tecnología de batería	lón de litio	Ancho del paquete	600 mm
Tiempo de recarga de la batería	2 h	Profundidad del paquete	980 mm
Batería hot-swap	✓	Altura del paquete	458 mm
		Peso del paquete	41,5 kg



0731304643180



731304643180

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.