



APC Easy UPS SMV sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2 kVA 1400 W 6 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: SMV2000CAI


Nombre del producto : Easy UPS SMV

APC Easy UPS SMV. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA, Potencia de salida: 1400 W. Tipo de salida AC: IEC 320, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 7 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Torre, Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD. Cables incluidos: Cable USB



Características		Batería	
Topología UPS *	Línea interactiva	Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)
Capacidad de potencia de salida (VA) *	2 kVA	Tiempo de recarga de la batería	4 h
Potencia de salida *	1400 W	Arranque en frío	✓
Forma de onda *	Seno	Diseño	
Voltaje de entrada de operación (min) *	157 V	Factor de forma *	Torre
Voltaje de entrada de operación (max) *	303 V	Color del producto *	Negro
Frecuencia de entrada *	45/65 Hz	Tipo de visualizador	LCD
Voltaje de operación de salida (min)	230 V	Indicadores LED	✓
Voltaje de operación de salida (max)	230 V	Código IP (International Protection)	IP20
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Condiciones ambientales	
Regulación del voltaje de salida	-1 - 1%	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 40 °C
Máxima corriente	20 A	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Factor de cima	3:1	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Nivel de ruido	45 dB	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Funciones de protección de poder	Sobrecarga, Cortocircuito	Contenido del embalaje	
Alarma(s) audibles	✓	Cables incluidos	Cable USB
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga	Manual de usuario	✓
Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Tipo de salida AC	IEC 320	Ancho	180 mm
Cantidad de salidas AC	6 salidas AC	Profundidad	455 mm
Puerto USB	✓	Altura	240 mm
Batería		Peso	23,5 kg
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Anchura de las pilas	32,6 cm
Capacidad de la batería	7 Ah	Profundidad de las pilas	60,1 cm
		Altura de las pilas	41 cm
		Peso de la batería	26,9 kg

Batería		Datos logísticos	
Voltaje de la pila	12 V	Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
Numero de baterías soportadas	4		



0731304346548



731304346548

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.