APC SRTL2K2RM1UINC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 2,2 kVA 2200 W 5 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: SRTL2K2RM1UINC

Nombre del producto : SRTL2K2RM1UINC



APC SRTL2K2RM1UINC. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 2,2 kVA, Potencia de salida: 2200 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, C19 acoplador, Conector: Tipo F, Cantidad de salidas AC: 5 salidas AC. Tecnología de batería: Ión de litio, Capacidad de la batería: 336 VAh, Voltaje de la pila: 50 V. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Gris, Capacidad del rack: 1U. Certificados de conformidad: CE, REACH, RoHS



Características	
Topología UPS *	Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA) *	2,2 kVA
Potencia de salida *	2200 W
Forma de onda *	Seno
Voltaje de entrada de operación (min) *	160 V
Voltaje de entrada de operación (max) *	275 V
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (max)	230 V
Frecuencia de salida	50/60 Hz
Factor de cima	3:1
Apagado de emergencia	✔
Nivel de ruido	55 dB
Alarma(s) audibles	✔

Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	C13 acoplador, C19 acoplador
Conector	Tipo F
Cantidad de salidas AC	5 salidas AC
Puerto USB	✔
Cantidad de puertos USB 2.0	2
Tipo de puerto USB	USB Type-A/USB Type-B
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Dispositivo de apagado de emergencia	✔

Batería	
Tiempo de recarga de la batería	1,5 h

Diseño	
Factor de forma *	Montaje en rack o Montaje en bastidor
Capacidad del rack	1U
Color del producto *	Gris
Tipo de control	Tocar
Tipo de visualizador	LCD
Indicadores LED	✔
Código IP (International Protection)	IP20

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Altitud no operativa	0 - 15240 m

Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	CE, REACH, RoHS

Contenido del embalaje	
Cables incluidos	RJ-45

Sostenibilidad	
Cumplimiento de sostenibilidad	✔
Certificados de sostenibilidad	Green Premium

Batería	
Tecnología de batería	lón de litio
Capacidad de la batería	336 VAh
Voltaje de la pila	50 V
Numero de baterías soportadas	5
Tiempo típico de respaldo a carga completa	6 min
Tiempo típico de respaldo a media carga	14 min
Vida útil de la batería (máx.)	10 año(s)

Sostenibilidad	
No contiene	Mercurio

Peso y dimensiones	
Ancho	432 mm
Profundidad	560 mm
Altura	43 mm
Peso	15,9 kg

Empaquetado	
Incluye tarjeta de gestión	✔
Ancho del paquete	564 mm
Profundidad del paquete	764 mm
Altura del paquete	27820 mm
Peso del paquete	24,2 kg



0731304573623



731304573623

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 30-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date