

StarTech.com Conmutador Switch Profesional KVM 2 Puertos
Vídeo VGA - USB - Hasta 1920x1440

Marca : StarTech.com

Código del producto: SV231USBGB

Nombre del producto : Conmutador Switch Profesional
KVM 2 Puertos Vídeo VGA - USB - Hasta 1920x1440

StarTech.com Conmutador Switch Profesional KVM 2 Puertos Vídeo VGA - USB - Hasta 1920x1440
StarTech.com Conmutador Switch Profesional KVM 2 Puertos Vídeo VGA - USB - Hasta 1920x1440. Tipo de puerto de teclado: USB, Tipo de puerto de ratón: USB, Tipo de puerto de vídeo: VGA. Máxima resolución: 1920 x 1440 Píxeles, Intervalo de escaneado: 3,8,15,30 s, Número de usuarios: 1 usuario(s). Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Acero, Longitud de cable: 1,8 m. Voltaje de entrada: 100 - 240, 5 V, Corriente de entrada: 0.4 A, Corriente de salida: 2 A. Ancho: 124 mm, Profundidad: 70 mm, Altura: 40 mm



Puertos e Interfaces		Exhibición	
Número de computadoras controladas *	2	Exhibición en pantalla (OSD)	✗
Tipo de puerto de teclado *	USB	Control de energía	
Tipo de puerto de ratón *	USB	Voltaje de entrada	100 - 240, 5 V
Tipo de puerto de vídeo *	VGA	Corriente de entrada	0.4 A
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	3	Corriente de salida	2 A
Puertos de la consola *	USB A, VGA (D-Sub)	Consumo energético	10 W
Cantidad de puertos USB de la consola	3	Adaptador de energía externo	✓
Conexión de audio	✗	Tipo de enchufe	Tipo N
Enchufe de entrada de CC	✓	Tipos de enchufe de energía compatibles	EU, UK
Desempeño		Peso y dimensiones	
Máxima resolución *	1920 x 1440 Píxeles	Ancho	124 mm
Intervalo de escaneado	3,8,15,30 s	Profundidad	70 mm
Conexión en cadena	✗	Altura	40 mm
Número de usuarios	1 usuario(s)	Peso	420 g
Diseño		Empaquetado	
Montaje en rack *	✗	Ancho del paquete	235 mm
Color del producto *	Negro	Profundidad del paquete	99 mm
Material de la carcasa	Acero	Altura del paquete	212 mm
Longitud de cable	1,8 m	Peso del paquete	1,5 kg
Longitud máxima del cable	5 m	Contenido del embalaje	
Teclas de acceso directo	✗	Cables incluidos	KVM
Tiempo medio entre fallos	111000 h	Manual de usuario	✓
Certificación	CE, FCC, TAA, REACH	Adaptador AC incluido	✓
Exhibición		Otras características	
Pantalla incorporada *	✗	Control IP	✗

Datos logísticos

Código de Sistema de
Armomización (SA)

85176200



0065030806039



065030806039

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.