

StarTech.com Extensor de Consola KVM por Cat 5 Ethernet (300m) con USB - Vídeo VGA

Marca : StarTech.com

Código del producto: SV565UTPUL

Nombre del producto : Extensor de Consola KVM por Cat 5 Ethernet (300m) con USB - Vídeo VGA



StarTech.com Extensor de Consola KVM por Cat 5 Ethernet (300m) con USB - Vídeo VGA

StarTech.com Extensor de Consola KVM por Cat 5 Ethernet (300m) con USB - Vídeo VGA:

Controle un servidor o un KVM hasta a 300m de distancia

Este extensor de Consola USB de largo alcance permite controlar un servidor, ordenador o múltiples ordenadores (conectados mediante un Conmutador KVM) a través de cable UTP de Cat5 o Cat6, ubicados a 1000 pies de distancia.

Puede utilizar su teclado, ratón y monitor USB existentes para acceder tanto a la sala de servidores como a su ordenador de oficina, ahorrando espacio y evitando la necesidad de emplear una consola remota dedicada ya que puede alternar entre la visualización de la estación de trabajo y la de un KVM ubicado a distancia .



The StarTech.com Advantage

Características		Peso y dimensiones	
Tipo *	Transmisor y receptor	ancho de transmisor	15,7 cm
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Profundidad de transmisor	7 cm
Distancia de transferencia máxima	300 m	Alzada de transmisor	2 cm
Montaje en rack	✗	Transmisor de peso	1,5 kg
Resolución (máxima analógica)	1920 x 1200 Píxeles	Ancho de receptor	15,7 cm
Puerto KVM de selección	Teclas de acceso rápido, Botones	Fondo del receptor	7 cm
Color del producto	Negro	Altura de receptor	2 cm
Conectar y usar (Plug and Play)	✓	Peso del receptor	1,5 kg
Emisora		Empaquetado	
Tipo de puerto de transmisor de vídeo	VGA	Ancho del paquete	197 mm
Transmisor local teclado/ratón tipo de puerto	USB	Profundidad del paquete	294 mm
		Altura del paquete	72 mm
		Peso del paquete	1,37 kg
Receptor		Contenido del embalaje	
Tipo de puerto de receptor local de vídeo	VGA	Cables incluidos	KVM, USB, VGA
Receptor para teclado local/tipo de puerto para ratón	USB	Manual de usuario	✓
Control de energía		Condiciones ambientales	
Voltaje de entrada AC	110-240 V	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Voltaje de salida de adaptador AC	12 V	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Corriente de salida de adaptador AC	1,5 A	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 80%
		Detalles técnicos	
		Máxima resolución	1920 x 1200 Píxeles
		Peso	1,5 kg

Datos logísticos

Código de Sistema de
Armomización (SA)

84733080



0065030839259



065030839259

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.