

StarTech.com Conmutador Switch KVM 8 Puertos de Vídeo DVI USB 2.0 USB B - 1U Rack Estante

Marca : StarTech.com

Código del producto: SV831DVIU

Nombre del producto : Conmutador Switch KVM 8 Puertos de Vídeo DVI USB 2.0 USB B - 1U Rack Estante



StarTech.com Switch KVM DVI USB de 8 Puertos para Rack 1U - Conmutador KVM DVI USB - Switch KVM USB - Switch KVM para Rack - Switch KVM 8 puertos - Admite Resoluciones de hasta 1920x1200 (SV831DVIU)

StarTech.com Conmutador Switch KVM 8 Puertos de Vídeo DVI USB 2.0 USB B - 1U Rack Estante. Tipo de puerto de teclado: USB, Tipo de puerto de ratón: USB, Tipo de puerto de vídeo: DVI-I. Máxima resolución: 1920 x 1200 Píxeles, Resolución (máxima analógica): 1920 x 1200 Píxeles. Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 1U, Material de la carcasa: Acero. Voltaje de entrada: 100-240 V, Corriente de entrada: 1.8 A, Voltaje de salida: 12 V. Certificados de conformidad: RoHS



Puertos e Interfaces		Control de energía	
Número de computadoras controladas *	8	Tipo de enchufe	Tipo M
Tipo de puerto de teclado *	USB	Tipos de enchufe de energía compatibles	AU, EU, UK, US
Tipo de puerto de ratón *	USB	Sostenibilidad	
Tipo de puerto de vídeo *	DVI-I	Certificados de conformidad	RoHS
Cantidad de puertos USB 2.0	10	Condiciones ambientales	
Conexión de audio	✗	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Conexión		Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Ethernet	✗	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 80%
Desempeño		Peso y dimensiones	
Máxima resolución *	1920 x 1200 Píxeles	Ancho	438 mm
Resolución (máxima analógica)	1920 x 1200 Píxeles	Profundidad	180 mm
Conexión en cadena	✗	Altura	44 mm
Diseño		Peso	3,5 kg
Montaje en rack *	✓	Empaquetado	
Capacidad del rack	1U	Ancho del paquete	265 mm
Color del producto *	Negro	Profundidad del paquete	595 mm
Material de la carcasa	Acero	Altura del paquete	90 mm
Indicadores LED	✓	Peso del paquete	3,77 kg
Teclas de acceso directo	✓	Contenido del embalaje	
Tiempo medio entre fallos	45254 h	Manual de usuario	✓
Certificación	CE, FCC	Estante de montaje	✓
Control de energía		Otras características	
Voltaje de entrada	100-240 V	Control IP	✓
Corriente de entrada	1.8 A		
Voltaje de salida	12 V		

Control de energía		Datos logísticos	
Corriente de salida	4 A	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176200
Adaptador de energía externo	✓		



0065030842303



065030842303

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.