TP-Link Tapo C420S1 Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles

Marca : TP-Link

Familia de productos: Tapo

Código del producto: TAPO C420S1

Nombre del producto : Tapo C420S1



TP-Link Tapo C420S1. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de sensor: VGA, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Distancia focal fija: 3,18 mm. Distancia de visión nocturna: 15 m, Tipo de LED: IR, Longitud de onda infraroja: 850 nm. Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles, Formatos de compresión de video: H.264, Formatos gráficos soportados: 2560 x 1440

Desempeño	
Tipo *	Cámara de seguridad CCTV
Colocación soportada *	Interior y exterior
Tecnología de conectividad *	Inalámbrico
Modo día / noche	✔
Alarma de entrada / salida	✔
Luz integrada	✔
Diseño	
Indicadores LED	✔
Sensor de la imagen	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Tipo de sensor *	VGA
Sistema de lentes	
Número de lentes *	2
Distancia focal fija	3,18 mm
Visión nocturna	
Visión nocturna *	✔
Distancia de visión nocturna	15 m
Tipo de LED	IR
Longitud de onda infraroja	850 nm
Vídeo	
Máxima resolución *	2560 x 1440 Pixeles
Formatos de compresión de video	H.264
Formatos gráficos soportados	2560 x 1440
Velocidad de cuadro	20 pps
Emisión de vídeo	✔
Audio	
Altavoces incorporados	✔
Sistema de audio	De 2 vías
Micrófono incorporado	✔
Conexión	
Ethernet *	✘
Protocolos de red compatibles	TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
Wifi *	✔
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth *	✘

Medios de almacenaje	
HDD incorporado *	✔
Seguridad	
Construido en la sirena	✔
Detección de movimiento en video	✔
Sensor de movimiento	✔
Características de administración	
Botón de restaurar	✔
Control de energía	
Alimentación *	Corriente alterna
Voltaje de entrada AC	100-240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-20 - 45 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	110,6 mm
Profundidad	64,2 mm
Altura	64,2 mm
Contenido del embalaje	
Número de cámaras *	1
Cables incluidos	LAN (RJ-45), USB
Soportes de montaje incluidos	✔
Tornillos incluídos	✔
Incluye plantilla de perforación	✔
Batería incluida	✔
Manual de usuario	✔
Plantilla de montaje	✔

Conexión	
Distancia entre canales	2400 MHz

Contenido del embalaje	
Contenido del paquete	Tapo C420 Cameras (Battery Included) Tapo H200 Hub USB Adapter USB Adapter Cable DC Power Adapter Mounting Screws Mounting Templates Camera Brackets Quick Start Guide RJ45 Ethernet Cable



4897098685105



4897098685112



0840030705106



840030705106

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-OCT-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date