

Viewsonic TD1630-3 pantalla para PC 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Píxeles HD LCD Pantalla táctil Multi-usuario Negro

Marca : Viewsonic

Código del producto: TD1630-3

Nombre del producto : TD1630-3

Monitor de 16" con pantalla táctil de 10 puntos


Viewsonic TD1630-3 pantalla para PC 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Píxeles HD LCD Pantalla táctil Multi-usuario Negro:

El monitor ViewSonic TD1630-3 es una pantalla de 16" (15.6" visibles) con funcionalidad multitáctil de 10 puntos. Con un diseño ergonómico avanzado, el TD1630-3 puede inclinarse o quedar plano para brindar a los usuarios la máxima comodidad. Ofreciendo versatilidad de pantalla táctil, esta pantalla ofrece una flexibilidad fantástica para la configuración comercial o de negocios, mientras que las entradas VGA y HDMI brindan una amplia conectividad. La compatibilidad con una amplia gama de sistemas operativos, incluidas las versiones de Windows 10 y Linux*, junto con los altavoces integrados duales, hacen que esta pantalla táctil intuitiva sea altamente precisa. Una experiencia táctil ultra sensible que es ideal para la interactividad en un entorno de negocios o de retail.



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	39,6 cm (15.6")	montaje VESA *	✓
Resolución de la pantalla *	1366 x 768 Píxeles	Interfaz de panel de montaje	75 x 75 mm
Tipo HD *	HD	Montaje de pared	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Ajuste de la inclinación	✓
Tecnología de visualización *	LCD	Ángulo de inclinación	15 - 50°
Tipo de pantalla *	TN	Control de energía	
Pantalla táctil *	✓	Clase de eficiencia energética (SDR) *	B
Tipo de pantalla táctil	Multi-usuario	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	6 kWh
Tecnología touchscreen	Sistema capacitivo proyectado	Consumo energético *	5,5 W
Tecnología táctil	Multi-touch	Voltaje de entrada AC	100-240 V
Número de puntos táctiles simultáneos	10	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Brillo de pantalla	220 cd / m ²	Tipo de fuente de alimentación	Corriente alterna
Tiempo de respuesta *	12 ms	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	391332
Forma de la pantalla *	Plana	Condiciones ambientales	
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 870, 1280 x 720 (HD 720), 1366 x 768	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Razón de contraste (típica) *	500:1	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Relación de contraste (dinámico)	10000000:1	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 85%
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Ángulo de visión, horizontal	90°	Peso y dimensiones	
Ángulo de visión, vertical	60°	Ancho del dispositivo (con soporte)	379,2 mm
Número de colores de la pantalla *	262144 colores	Profundidad dispositivo (con soporte)	37,1 mm
Tamaño de píxel	0,252 x 0,252 mm		
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 61 kHz		
Intervalo de escaneado vertical	56 - 75 Hz		
Diagonal de pantalla	39,6 cm		

Desempeño		Peso y dimensiones	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Altura del dispositivo (con soporte)	247,1 mm
AMD FreeSync *	✗	Peso (con soporte)	1,32 kg
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 7, Windows 8		
Sistema operativo MAC soportado	✓	Empaquetado	
Multimedia		Ancho del paquete	453 mm
Número de altavoces	2	Profundidad del paquete	86 mm
Potencia estimada RMS	2 W	Altura del paquete	389 mm
Altavoces incorporados *	✓	Peso del paquete	2,5 kg
Micrófono incorporado	✗	Contenido del embalaje	
Cámara incorporada *	✗	Cables incluidos	Corriente alterna, Audio (3,5mm), USB, VGA
Diseño		Sostenibilidad	
Color del producto *	Negro	Certificados de sostenibilidad	ErP
Puertos e Interfaces		Otras características	
Conector USB incorporado *	✓	Área visible de la pantalla (H x V)	344,23 x 193,54 mm
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Certificados de conformidad	CE, REACH, RoHS
HDMI *	✓	Certificación	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, RCM, GEMS, BIS
Número de puertos HDMI	1		
Versión HDMI	1.4	Datos logísticos	
Entrada de audio	1	Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210



0766907985511



766907985511

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.