

Brother TD-4550DNWB impresora de etiquetas Térmica directa 300 x 300 DPI 152 mm/s Inalámbrico y alámbrico Ethernet Wifi Bluetooth

Marca : Brother

Código del producto: TD-4550DNWB

Nombre del producto : TD-4550DNWB

- Tecnología térmica directa, resolución 300 ppp, pantalla LCD, conexión USB, red cableada, WiFi, bluetooth y Serie
 - Incluye software de edición de etiquetas/códigos de barras P-touch Editor
 - El puerto Serie permite a los integradores de sistemas imprimir etiquetas con códigos de barras e imágenes
 - Comandos ESC/P, P-touch template, Raster y ZPL II o imprimir desde dispositivos diferentes de un PC
 - Admite papel térmico y etiquetas autoadhesivas para diferentes aplicaciones
 - Equipo compatible con el software Bartender
- Impresora de etiquetas y tickets de tecnología térmica directa para uso comercial con tarjeta de red, WiFi y bluetooth y una resolución de 300 ppp

Brother TD-4550DNWB impresora de etiquetas Térmica directa 300 x 300 DPI 152 mm/s Inalámbrico y alámbrico Ethernet Wifi Bluetooth:

Impresora de etiquetas y tickets profesional de sobremesa con tarjeta de red, wifi y bluetooth. Cortador y despegador opcional para todas las aplicaciones de etiquetado. Te ayudamos a elegir Ver serie impresoras etiquetas TD-4



Velocidad de la impresión		Requisitos del sistema	
Tecnología de impresión *	Térmica directa	Sistemas operativos móviles soportados	Android 4.1, Android 4.2, Android 4.2.1, Android 4.2.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 12, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Color *	✗		
Resolución máxima *	300 x 300 DPI		
Velocidad de impresión *	152 mm/s		
Velocidad de impresión	6 lpm		
Altura máxima de impresión	10,8 cm		
Impresión en modo espejo	✓	Sistema operativo Linux soportado	✓
Estilo de texto	Fuerte, Líneas horizontales, Invert, Italic, Normal, Shadow, Shadow light, Envolverte		
Longitud máxima de impresión	3 m	Condiciones ambientales	
Dirección de papel		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 40%
Máximo ancho de etiqueta	11,8 cm	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	20 - 85%
Máximo diámetro del rollo	12,7 cm	Intervalo de temperatura operativa	10 - 90 °C
Diámetro de núcleo	1,27 cm	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Tecnología de conectividad *	Inalámbrico y alámbrico	Ancho	265 mm
Ethernet *	✓	Profundidad	335 mm
Wifi *	✓	Altura	254 mm
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Peso	3,07 kg
Bluetooth	✓	Empaquetado	
Versión de Bluetooth	4.2	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Perfiles de Bluetooth	GATT, HCRP, OPP, SPP	Peso del paquete	4 kg
Puerto USB *	✓	Contenido del embalaje	
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Cables incluidos	Corriente alterna, USB
Puerto - RS-232	1	Guía de configuración rápida	✓
Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint		


Desempeño		Contenido del embalaje	
Lenguajes de descripción de páginas	ESC P, Raster_P, ZPL II	Tarjeta de garantía	✓
Memoria interna	256 MB	Adaptador AC incluido	✓
Memoria Flash	64 MB	Kit de desarrollo de software (SDK)	✓
Número de caracteres	6	Incluye un rollo	✓
Estilos de fuentes	Brougham,Brussels,Helsinki,Letter Gothic,San Diego	Datos logísticos	
Diseño		Código de Sistema de Armomización (SA)	84433210
Color del producto *	Gris, Blanco	Altura del palé	14,2 cm
Pantalla incorporada	✓	Peso del palé	178 kg
Pantalla *	LCD	Número de cajas de cartón por palé	40 pieza(s)
Pantalla táctil	✗	Número de cartones por capa	8 pieza(s)
Pantalla a color	✗	Número de capas por palé	5 pieza(s)
Control de energía		Cantidad por palé	40 pieza(s)
Apagado automático	✓	Detalles técnicos	
Requisitos del sistema		Tipo de palé	800 x 1200 mm
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1	Otras características	
Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016	Indicadores LED	Error, Poder, Estado
		País de origen	China
		Idiomas de soporte	Chino simplificado, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco
		Impresión de fecha y hora	✓
		Número de idiomas	18
		Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto	5 año(s)



0012502655053



012502655053



4977766798273

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.