

iiyama TE6512MIS-B4AG pantalla de señalización Panel plano interactivo 165,1 cm (65") LCD Wifi 400 cd / m² 4K Ultra HD Negro Pantalla táctil Procesador incorporado Android 24/7

Marca : iiyama

Código del producto: TE6512MIS-B4AG

Nombre del producto : TE6512MIS-B4AG

iiyama TE6512MIS-B4AG. Diseño de producto: Panel plano interactivo. Diagonal de la pantalla: 165,1 cm (65"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 400 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD, Pantalla táctil. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Android. Color del producto: Negro



Exhibición		Diseño	
Tipo de pantalla	VA	Color del producto *	Negro
Retroiluminación LED	✓	montaje VESA *	✓
Tipo de retroiluminación LED	Direct-LED	Interfaz de panel de montaje	600 x 400 mm
Diagonal de la pantalla *	165,1 cm (65")	Ancho del marco (inferior)	4,5 cm
Tecnología de visualización *	LCD	Ancho del marco (lateral)	1,65 cm
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Ancho del marco (superior)	1,65 cm
Brillo de pantalla *	400 cd / m²	Color del bisel	Black
Tipo HD *	4K Ultra HD	Pantalla antirreflectante	✓
Pantalla táctil *	✓	Tipo de montaje	Pared
Tecnología touchscreen	PureTouch-IR	Desempeño	
Número de puntos táctiles simultáneos	40	Utilizar con *	Universal
Mutitacto	✓	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Relación de aspecto nativa	16:9	Número de lenguajes OSD	14
Tiempo de respuesta	6,5 ms	Idiomas OSD	Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso, Sueco
Razón de contraste (típica)	5000:1		
Relación de contraste (dinámico)	8000:1	Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
Ángulo de visión, horizontal	178°	HDCP	✓
Ángulo de visión, vertical	178°	HDCP versión	2.2
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Tiempo medio entre fallos	50000 h
Tamaño de píxel	0,372 x 0,372 mm	Control de energía	
Área de visualización activa (A x A)	1428,5 x 803,5 mm	Consumo energético *	129 W
Diagonal de pantalla	163,9 cm	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Intervalo de escaneo horizontal	30 - 135 kHz	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Dureza de la superficie	7H	Clase de eficiencia energética (SDR) G	
Grosor del cristal	3 mm	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	129 kWh
Puertos e Interfaces		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Número de puertos HDMI *	3	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Versión HDMI	2.0	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Cantidad de puertos de entrada HDMI	1	Sistema informático	
Cantidad de puertos de salida HDMI	1	Sistema informático *	✓
Puertos de entrada VGA (D-Sub)	1		
Cantidad de DisplayPorts *	1		
Entrada de DisplayPorts	1		

Puertos e Interfaces		Sistema informático	
Versión de DisplayPort	1.2	Procesador incorporado *	✓
Puerto USB *	✓	Fabricante de procesador	ARM
Cantidad de puertos USB	5	Familia de procesador	ARM Cortex
Versión USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Arquitectura del procesador	ARM Cortex-A53+Cortex-A72
Conector USB	USB tipo A, USB Tipo C	Memoria interna	8 GB
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3	Modelo de adaptador gráfico incorporado	ARM Mali-G52
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2	Capacidad de almacenamiento interno	128 GB
Suministro de potencia USB	✓	Sistema operativo instalado	Android
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	65 W	Versión de sistema operativo	14
Ethernet *	✓	Peso y dimensiones	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Ancho de la pantalla	1488 mm
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	1000 Mbit/s	Profundidad de pantalla	98 mm
Wifi *	✓	Altura de pantalla	897 mm
Wi-Fi estándares	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Peso de pantalla	28,5 kg
Entrada de audio para PC	✓	Empaquetado	
RS-232C	✓	Ancho del paquete	1628 mm
Entrada remoto (IR)	1	Profundidad del paquete	1628 mm
Tarjeta de lectura integrada	✓	Altura del paquete	1014 mm
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)	Peso del paquete	37 kg
Ranura para módulo OPS	✓	Contenido del embalaje	
Canal de retorno de audio (ARC)	✓	Mando a distancia incluido	✓
Audio		Pilas incluidas	✓
Altavoces incorporados *	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI, RS-232
Número de altavoces incorporados	2	Condiciones ambientales	
Potencia estimada RMS	32 W	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Diseño		Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Diseño de producto *	Panel plano interactivo	Aprobaciones reguladoras	
Colocación soportada *	Interior	Certificación	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH
Orientación	Horizontal	Detalles técnicos	
		Ranura OPS	1
		Periodo de garantía	5 año(s)
		Certificados de conformidad	RoHS
		Otras características	
		Guía de configuración rápida	✓
		Salida de audio	3.5mm
		Auriculares	3,5 mm
		Salidas para auriculares	1
		Material de la carcasa	Metal
		Conectar y usar (Plug and Play)	✓



4948570125487

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.