



iiyama TF5039AS-B1AG pantalla de señalización Pantalla plana para señalización digital 125,7 cm (49.5") LED 500 cd / m² 4K Ultra HD Negro Pantalla táctil Procesador incorporado Android 24/7

Marca : iiyama

Código del producto: TF5039AS-B1AG

Nombre del producto : TF5039AS-B1AG

iiyama TF5039AS-B1AG. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 125,7 cm (49.5"), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD, Pantalla táctil. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Android. Color del producto: Negro



Exhibición		Desempeño	
Tipo de pantalla	VA	Utilizar con *	Universal
Retroiluminación LED	✓	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Diagonal de la pantalla *	125,7 cm (49.5")	Número de lenguajes OSD	13
Tecnología de visualización *	LED	Idiomas OSD	Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Polaco, Ruso, Esloveno
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
Brillo de pantalla *	500 cd / m²	HDCP	✓
Tipo HD *	4K Ultra HD	Código IP (International Protection)	IP54
Pantalla táctil *	✓	HDCP versión	2.2
Número de puntos táctiles simultáneos	40	Tiempo medio entre fallos	50000 h
Mutitacto	✓	Control de energía	
Relación de aspecto nativa	16:9	Consumo energético *	137 W
Tiempo de respuesta	9,5 ms	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Razón de contraste (típica)	5000:1	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Ángulo de visión, horizontal	178°	Clase de eficiencia energética (SDR)	F
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	68 kWh
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tamaño de pixel	0,285 x 0,285 mm	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Área de visualización activa (A x A)	1095,8 x 616,4 mm	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Diagonal de pantalla	125,7 cm	Sistema informático	
Intervalo de escaneado horizontal	28 - 160 kHz	Sistema informático *	✓
Frecuencia nativa de refresco	60 Hz	Procesador incorporado *	✓
Índice de niebla	25%	Fabricante de procesador	ARM
Dureza de la superficie	3H	Arquitectura del procesador	ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Grosor del cristal	3 mm	Memoria interna	4 GB
Puertos e Interfaces		Capacidad de almacenamiento interno	32 GB
Número de puertos HDMI *	2	Sistema operativo instalado	Android
Versión HDMI	2.0	Versión de sistema operativo	11
Puerto DVI *	✗		
Cantidad de DisplayPorts *	1		
Versión de DisplayPort	1.2		
Puerto USB *	✓		

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos USB	3	Ancho de la pantalla	1149,4 mm
Conector USB	USB tipo A, USB Tipo B	Profundidad de pantalla	64 mm
Número de puertos USB 2.0 tipo B	1	Altura de pantalla	670 mm
Ethernet *	✓	Peso de pantalla	28,6 kg
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Empaquetado	
RS-232C	✓	Ancho del paquete	1297 mm
Audio		Profundidad del paquete	174 mm
Altavoces incorporados *	✓	Altura del paquete	798 mm
Número de altavoces incorporados	2	Volumen del paquete	35900 cm³
Potencia estimada RMS	20 W	Contenido del embalaje	
Diseño		Mando a distancia incluido	✓
Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital	Pilas incluidas	✓
Colocación soportada *	Interior	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB
Orientación	Horizontal/Vertical	Condiciones ambientales	
Color del producto *	Negro	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Forma de la pantalla	Plana	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
montaje VESA *	✓	Aprobaciones reguladoras	
Interfaz de panel de montaje	400 x 400 mm	Certificación	TCO Certified, CB, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH



4948570123889

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.