

Brother TJ-4020TN impresora de etiquetas Térmica directa / transferencia térmica 203 x 203 DPI 254 mm/s Alámbrico Ethernet

Marca : Brother

Código del producto: TJ-4020TN

Nombre del producto : TJ-4020TN

- Ancho de impresión hasta 107mm
- Múltiples opciones de conectividad: USB, host USB, serie, red cableada y WiFi* (*accesorio opcional disponible)
- Autonomía con el ribbon de alta capacidad de 450m (bobinado del ribbon: exterior/interior)
- Compatible con lenguajes FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL) y con el software Bartender
- Carga lateral de consumibles, más sencilla y en menor tiempo
- Panel de control de indicadores LED y botones con indicador de estado

Impresora industrial de etiquetas de transferencia térmica y tecnología térmica directa con una resolución de 203ppp. Tarjeta de red, serie, host USB y diseño robusto, para altos volúmenes de impresión

Brother TJ-4020TN impresora de etiquetas Térmica directa / transferencia térmica 203 x 203 DPI 254 mm/s Alámbrico Ethernet:

Velocidad de impresión de 254mm/seg (10ips), modulo WiFi, cortador* y despegador con rebobinador* opcionales para incrementar la productividad.*Requieren la instalación en el equipo por parte de un servicio técnico especializado.Te ayudamos a elegir Serie impresoras industriales TJ



Velocidad de la impresión		Requisitos del sistema	
Tecnología de impresión *	Térmica directa / transferencia térmica	Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Color *	✗	Sistema operativo Linux soportado	✓
Resolución máxima *	203 x 203 DPI	Condiciones ambientales	
Velocidad de impresión *	254 mm/s	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	25 - 85%
Máximo ancho de impresión *	10,7 cm	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Longitud mínima de impresión	5 mm	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Longitud máxima de impresión	25,4 m	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Dirección de papel		Peso y dimensiones	
Ancho de listón	4 cm	Ancho	350 mm
Longitud de listón	450 m	Profundidad	530 mm
Máximo ancho de etiqueta	12 cm	Altura	370 mm
Máximo diámetro del rollo	20,3 cm	Peso	9,42 kg
Diámetro de núcleo	7,62 cm	Empaquetado	
Puertos e Interfaces		Peso del paquete	11 kg
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Contenido del embalaje	
Ethernet *	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, USB
Wifi *	✗	Kit de desarrollo de software (SDK)	✓
Puerto USB *	✓	Datos logísticos	
Puerto - RS-232	1	Código de Sistema de Armomización (SA)	84433210
Desempeño		Altura del palé	16,3 cm
Lenguajes de descripción de páginas	DPL, EPL2, ZPL II	Peso del palé	238,4 kg
Memoria interna	128 MB	Número de cajas de cartón por palé	20 pieza(s)
Memoria Flash	128 MB	Número de cartones por capa	5 pieza(s)

Desempeño		Datos logísticos	
Código de barras incorporado	AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Matriz de datos, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, ITF-14, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39, UPC-E	Número de capas por palé	4 pieza(s)
		Cantidad por palé	20 pieza(s)
		Detalles técnicos	
		Tipo de palé	1200 x 1000 mm
Otras características			
Número de caracteres	8	Indicadores LED	Error, Poder, Estado
Diseño		País de origen	Taiwán
Color del producto *	Negro	Idiomas de soporte	Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Noruego, Portugués, Sueco
Pantalla incorporada	✗		
Pantalla *	✗		
Tipo de control	Botones		
Requisitos del sistema			
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 8.1		
Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina		
Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019		



4977766804684



5023821214215



0012502670025



012502670025

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.