TP-Link TL-MR100-OUTDOOR router inalámbrico Ethernet rápido Banda única (2,4 GHz) 4G Blanco



Marca : TP-Link

Código del producto: TL-MR100-OUTDOOR

Nombre del producto : TL-MR100-OUTDOOR

TP-Link TL-MR100-OUTDOOR. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 300 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Generación de red móvil: 4G, Estándares 3G: HSPA, HSPA+, UMTS, Estándar 4G: LTE-TDD & LTE-FDD. Algoritmos de seguridad soportados: WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Conexión WAN	
Ethernet WAN *	✔
DSL WAN *	✔
Ranura para tarjeta SIM *	✔
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✘
Tipo de conexión WAN	RJ-45
Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi *	Banda única (2,4 GHz)
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 4 (802.11n)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	300 Mbit/s
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Conexión	
Ethernet *	✔
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Ethernet rápido
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	100 Mbit/s
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Reenvío de puertos	✔
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	✔
DNS dinámico	✔
Radio inalámbrica	✔
Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) (@IEEE 802.11n)	20 dBmW
Receptor de sensibilidad	11g 54M: -74 dBm 11n HT20: -73 dBm 11n HT40: -70 dBm
Redes móviles	
Generación de red móvil	4G
3G	✔
4G	✔
Estándares 3G	HSPA, HSPA+, UMTS
Estándar 4G	LTE-TDD & LTE-FDD

Seguridad	
El acceso de invitados	✔
Cortafuegos stateful	✔
Programación de acceso	✔
MAC, filtro de direcciones	✔
Filtro de dirección IP	✔
Soporte DMZ	✔
Protocolos	
DHCP, cliente	✔
DHCP, servidor	✔
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✔
Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6
Diseño	
Color del producto	Blanco
Montaje de pared	✔
Código IP (International Protection)	IP65
Interruptor de encendido/apagado integrado	✔
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	CE, RoHS
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Incluye inyector PoE	✔
Kit de montaje	✔
Guía de instalación rápida	✔
Antena	
Diseño de la antena *	Externo
Cantidad de antenas	2
Características	
Firmware actualizable	✔
Control de energía	
Alimentación *	CC, PoE

Redes móviles	
Admite bandas 4G	700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz
Bandas 3G soportadas	850,900,2100 MHz

Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Puerto USB *	✗
Enchufe de entrada de CC	✔

Características de administración	
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✔
Estadística inalámbrica	✔
Botón de restaurar	✔

Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Cortafuegos	✔

Control de energía	
Voltaje de salida	12 V
Corriente de salida	1 A
Energía sobre Ethernet (PoE)	✔
Energía sobre Ethernet (PoE)	48 V

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%

Peso y dimensiones	
Ancho	226,6 mm
Profundidad	100 mm
Altura	54,7 mm

1210002601641

1210002601658

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-FEB-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date