TP-Link TL-MR150 router inalámbrico Ethernet rápido Banda única (2,4 GHz) 4G Negro





Marca : TP-Link

Código del producto: TL-MR150

Nombre del producto : TL-MR150

TP-Link TL-MR150. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 300 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Generación de red móvil: 4G, Estándares 3G: DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS, Estándar 4G: LTE-TDD & LTE-FDD. Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Conexión WAN	
Ethernet WAN *	✔
DSL WAN *	✔
Ranura para tarjeta SIM *	✔
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✔
Tipo de conexión WAN	RJ-45
Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi *	Banda única (2,4 GHz)
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 4 (802.11n)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	300 Mbit/s
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Conexión	
Ethernet *	✔
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Ethernet rápido
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
DNS dinámico	✔
Traspase VPN	✔
Soporte VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) (@IEEE 802.11n)	20 dBmW
Receptor de sensibilidad	11g 54M: -74dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -67dBm

Seguridad	
Cortafuegos stateful	✔
Prevención de ataques DoS	✔
MAC, filtro de direcciones	✔
Filtro de dirección IP	✔
Soporte DMZ	✔
Protocolos	
DHCP, cliente	✔
DHCP, servidor	✔
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✔
Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6
Diseño	
Color del producto	Negro
Interruptor de encendido/apagado integrado	✔
Tipo de producto *	Router de sobremesa
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	CE, RoHS
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Adaptador AC incluido	✔
Guía de instalación rápida	✔
Antena	
Diseño de la antena *	Externo
Tipo de conector de antena	Clase N
Cantidad de antenas	2

Redes móviles	
Generación de red móvil	4G
3G	✔
4G	✔
Estándares 3G	DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS
Estándar 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Admite bandas 4G	800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
Bandas 3G soportadas	900,2100 MHz

Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	4
Puerto USB *	✘
Ranura(s) para tarjetas de memoria	✘
Enchufe de entrada de CC	✔

Características de administración	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✔
Botón de restaurar	✔
Seguridad por pulsador WPS	✔

Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Cortafuegos	✔
El acceso de invitados	✔
Lista de Control de Acceso (ACL)	✔

Control de energía	
Alimentación *	CC
Voltaje de salida	9 V
Corriente de salida	0,85 A

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%

Requisitos del sistema	
Navegador compatible	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Sistema operativo Windows soportado	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Sistema operativo Linux soportado	✔
Sistema operativo MAC soportado	✔

Peso y dimensiones	
Ancho	202 mm
Profundidad	141 mm
Altura	33,6 mm

Empaquetado	
Tipo de embalaje	Caja

6935364089672

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date