



TP-Link TL-SF1008P switch No administrado Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Oliva

Marca : TP-Link Código del producto: TL-SF1008P

Nombre del producto : TL-SF1008P




TP-Link TL-SF1008P. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 1,6 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Qbb. Voltaje de entrada DC: 48 V. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Energía sobre Ethernet (PoE)



Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	No administrado	Color del producto	Oliva
Puertos e Interfaces		Indicadores LED	✓
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Número de ventiladores	0 Ventilador(es)
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Fast Ethernet (10/100)	Desempeño	
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC	Soporta expansión de módulo	✓
Conexión		Procesador incorporado	✓
Estándares de red *	IEEE 802.1Qbb	Fabricante de procesador	Broadcom
Soporte 10G *	✗	Tipo de memoria	DRAM
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Control de energía	
Soporte de control de flujo	✓	Voltaje de entrada DC	48 V
Auto MDI / MDI-X	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	100 Mbit/s	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Admite dirección MAC auto-learning	✓	Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	4
Admite dirección MAC auto-aging	✓	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	60,2 W
Fibra óptica		Condiciones ambientales	
Tecnología de fibra de cableado ethernet	40GBASE-SR4	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Transmisión de datos		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Capacidad de conmutación *	1,6 Gbit/s	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Tabla de direcciones MAC *	2000 entradas	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Guardar y remitir	✓	Peso y dimensiones	
Seguridad		Ancho	171 mm
Características de DHCP	DHCPv6 relay	Profundidad	98 mm

Seguridad		Peso y dimensiones	
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Altura	27 mm
Protocolos		Contenido del embalaje	
Protocolo de Registro GARP VLAN (GVRP)	✓	Manual de usuario	✓
Protocolo de routing	OSPF	Empaquetado	
Funciones de IPv4 e IPv6	IPv6 portal	Tipo de embalaje	Caja
Diseño		Aprobaciones reguladoras	
Montaje en rack *	✗	Certificación	FCC, CE, RoHS
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



1210002616386

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.