TP-Link TL-SF1024 switch No administrado Fast Ethernet (10/100) Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-SF1024

Nombre del producto : TL-SF1024



TP-Link TL-SF1024. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 4,8 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Montaje en rack



Características de administración	
Tipo de interruptor *	No administrado
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	24
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Fast Ethernet (10/100)
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	24
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC
Conexión	
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soporte 10G *	✗
Tipos de cable soportados	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Bidireccional completo (Full duplex)	✓
Ruteo de entradas	1
Soporte de control de flujo	✓
Auto MDI / MDI-X	✓
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación *	4,8 Gbit/s
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas
Guardar y remitir	✓
Seguridad	
MAC, filtro de direcciones	✓
Diseño	
Montaje en rack *	✓
Apilable *	✗
Color del producto	Negro
Indicadores LED	Actividad, Enlace
Control de energía	
Fuente de alimentación incluida *	✓

Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	440 mm
Profundidad	180 mm
Altura	44 mm
Contenido del embalaje	
Guía de configuración rápida	✓
Detalles técnicos	
Altura de la caja de envío	1 mm
Anchura de la caja de envío	1 mm
Longitud del contenedor de envío	1 mm
Peso neto del envase de envío	1 g
Cantidad por caja de envío	11 pieza(s)
Número de cartones por capa	1 pieza(s)
Número de capas por palé (en avión)	1 pieza(s)
Número de capas por palé (en barco)	1 pieza(s)
Peso bruto del palé (en avión)	1 g
Número de cajas de cartón por palé (en avión)	11 pieza(s)
Cantidad por palé (en avión)	1 pieza(s)
Longitud del palé	1 mm
Anchura del palé	1 mm
Altura del palé (en avión)	1,1 cm
Peso bruto del palé (en barco)	1 g
Número de cajas de cartón por palé (en barco)	1 pieza(s)
Cantidad por palé (en barco)	1 pieza(s)
Altura del palé (en barco)	1,1 cm

Control de energía	
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Consumo energético	3,53 W

Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✕

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C

Aprobaciones reguladoras	
Certificación	FCC, CE, RoHS

Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990

0809186279640

809186279640

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-OCT-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date