



TP-Link JetStream TL-SG2008P switch Gestionado L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : TP-Link

Nombre del producto : TL-SG2008P

Familia de productos: JetStream

Código del producto: TL-SG2008P



TP-Link JetStream TL-SG2008P. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2/L2+. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 16 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE.... Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack

Características de administración		Protocolos	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Protocolos de gestión	SNMPv1/v2c/v3
Capa del interruptor	L2/L2+	Funciones de IPv4 e IPv6	IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracer
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Diseño	
Administación basada en web	✓	Montaje en rack *	✓
Registro de eventos en sistema	✓	Color del producto	Negro
Puertos e Interfaces		Indicadores LED	✓
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Desempeño	
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Sin ventilador	✓
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	8	Control de energía	
Conexión		Fuente de alimentación incluida *	✓
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Consumo de energía (max)	77,3 W
		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Soporte 10G *	✗	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Espejeo de puertos	✓	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	4
Soporte de control de flujo	✓	Condiciones ambientales	
Control de transmisión de tormentas	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Limitar tasa	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Auto MDI / MDI-X	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Auto-negociación	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Soporte VLAN	✓	Disipación del calor	263,6 BTU/h
Número de VLANs	4094	Peso y dimensiones	
		Ancho	209 mm

Transmisión de datos		Peso y dimensiones	
Capacidad de conmutación *	16 Gbit/s	Profundidad	126 mm
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Altura	26 mm
Número de colas	8	Contenido del embalaje	
Jumbo Frames, soporte	✓	Manual de usuario	✓
Tramas Jumbo	9000	Empaquetado	
Memoria intermedia de paquetes	0,5 MB	Tipo de embalaje	Caja
Seguridad		Ancho del paquete	240 mm
Características de DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 server, DHCPv6 snooping	Profundidad del paquete	315 mm
IGMP	✓	Altura del paquete	70 mm
Algoritmos de seguridad soportados	802.1x RADIUS	Peso del paquete	1,26 kg
MAC, filtro de direcciones	✓	Aprobaciones reguladoras	
Autenticación	Autenticación basada en MAC, Autenticación web	Certificación	CE, FCC, RoHS
Tipo de autenticación	RADIUS	Datos logísticos	
Funciones de multidifusión		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Multidifusión, soporte	✓		



6935364010621



0845973030971



845973030971

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.