



**TP-Link TL-WA1201 punto de acceso inalámbrico 867 Mbit/s
Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)**

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-WA1201

Nombre del producto : TL-WA1201

TP-Link TL-WA1201. 2,4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 867 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco



Características		Control de energía	
2,4 GHz *	✓	Corriente de salida	1,5 A
5 GHz *	✓	Diseño	
6 GHz *	✗	Ubicación *	Mesa
Rango máximo de transferencia de datos *	867 Mbit/s	Color del producto *	Blanco
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	300 Mbit/s	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	867 Mbit/s	Botón de restaurar	✓
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Seguridad por pulsador WPS	✓
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Antena	
MIMO	✓	Tipo de antena *	Externo
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Cantidad de antenas	4
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Desempeño	
Soporte VLAN	✓	Sistemas operativos compatibles	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser
Funciones de LAN virtual	Multicast VLAN	Aprobaciones reguladoras	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Certificados de conformidad	RoHS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE
Potencia de transmisión (CE)	20 - 23 dbm	Peso y dimensiones	
Potencia de transmisión (FCC)	30 dbm	Ancho	225 mm
Seguridad		Profundidad	145,5 mm
Algoritmos de seguridad soportados *	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Altura	37 mm
Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier)	Multiple SSIDs	Empaquetado	
Sistema automático de distribución inalámbrica (WDS)	✓	Ancho del paquete	400 mm

Seguridad		Empaquetado	
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Profundidad del paquete	255 mm
Protocolos		Altura del paquete	69 mm
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✓	Peso del paquete	860 g
DHCP, servidor	✓	Contenido del embalaje	
DHCP, cliente	✓	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Funciones de IPv4 e IPv6	Dual stack IPv4/IPv6	Adaptador AC incluido	✓
Puertos e Interfaces		Incluye adaptador PoE	✓
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Control de energía		Guía de configuración rápida	✓
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓	Condiciones ambientales	
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	Active PoE	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Voltaje de salida	12 V	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Sostenibilidad			
		Cumplimiento de sostenibilidad	✓



0845973084035



845973084035



6935364084035

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.