




**QNAP TS-873A NAS Torre Ryzen Embedded V1500B 8 GB DDR4
30,72 TB SSD QuTS hero Negro**

Marca : QNAP

Código del producto: TS-873A-SW5T

Nombre del producto : TS-873A

QNAP TS-873A. Tipo: NAS. Tipo de chasis: Torre. Clase del dispositivo: Usuarios domésticos. Familia de procesador: Ryzen Embedded, Modelo del procesador: V1500B, Frecuencia del procesador: 2,2 GHz. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4. Capacidad de almacenamiento total instalado: 30,72 TB, Tipo de unidades de almacenamiento instaladas: SSD. Sistema operativo instalado: QuTS hero



Medios de almacenaje		Diseño	
Capacidad de la unidad de almacenamiento *	3,84 TB	Diámetro de ventilador	12 cm
Interfaz de unidad de almacenamiento *	Serial ATA II, Serial ATA III	Diámetro 2 del ventilador	6 cm
Interfaces de disco de almacenamiento soportados	M.2, Serial ATA II, Serial ATA III	Bloqueo del receptáculo de la unidad	✓
Tamaños de almacenamiento en disco soportados	2.5,3.5,M.2	Indicadores LED	Unidad de disco duro, LAN, Poder, SSD, Estado, USB
Número de ranuras M.2 (M y B)	2	Ranura para cable de seguridad	✓
Compatibilidad con RAID *	✓	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Niveles RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD	Desempeño	
Migración del nivel RAID online	✓	Tipo *	NAS
Ampliación RAID online	✓	Clase del dispositivo *	Usuarios domésticos
Reconstrucción RAID	✓	Función de copia de seguridad *	✓
Receptáculos de unidades hot-swap	✓	Opciones de copia de seguridad	Nube, Memoria USB, iSCSI LUN
Sistemas de archivos soportados	FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4	Vibrador	✓
Unidades de almacenamiento instaladas *	✓	Nivel de ruido	23 dB
Capacidad de almacenamiento total instalado *	30,72 TB	Servicio de atención al cliente de terceros	✓
Número de unidades de almacenamiento instaladas *	8	Imagen instantánea	✓
Número de unidades de almacenamiento compatibles *	8	Protocolos de gestión	SNMP
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas *	SSD	Administración basada en web	✓
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas *	HDD & SSD	Gestión de derechos de acceso de carpeta compartida	✓
Detección de sectores dañados	✓	Algoritmos de seguridad soportados	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSH
Itinerancia de discos	✓	Lista de Control de Acceso (ACL)	✓
Procesador		Botón de restaurar	✓
Fabricante de procesador *	AMD	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Generación del procesador	AMD Ryzen Embedded V1000 Series	Servidor FTP incorporado	✓
Familia de procesador *	Ryzen Embedded	Repuesto en caliente	✓
Modelo del procesador *	V1500B	Soporte S.M.A.R.T.	✓
Frecuencia del procesador *	2,2 GHz	Operado remotamente	✓
Número de núcleos de procesador	4	Función de copia USB	✓
		Software	
		Sistema operativo instalado *	QuTS hero

Procesador		Software	
Número de hilos de ejecución	8	Versión de sistema operativo	h5.0.1
Memoria		Sistema operativo Windows soportado	✓
Memoria interna *	8 GB	Sistema operativo Linux soportado	✓
Tipo de memoria interna	DDR4	Sistema operativo MAC soportado	✓
RAM máximo soportado	64 GB	Sistema operativo de servidor soportado	✓
Ranuras de memoria	2	Otros sistemas operativos soportados	Android, iOS
Forma de factor de memoria	SO-DIMM	Control de energía	
ECC	✓	Ubicación de fuente de alimentación	Integrado
Memoria Flash	5000 MB	Capacidad de la fuente de alimentación (PSU)	250 W
Conexión		Número de fuentes de alimentación	1
Ethernet *	✓	Consumo energético	54,067 W
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	100,1000,2500 Mbit/s	Consumo de energía (modo en espera del disco duro)	25,668 W
DHCP, servidor	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Jumbo Frames, soporte	✓	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Soporte iSCSI	✓	Peso y dimensiones	
Conexión de redes	✓	Ancho *	329,3 mm
Adición de vínculos	✓	Profundidad *	280,8 mm
Control automático de carga	✓	Altura *	188,2 mm
DNS dinámico	✓	Contenido del embalaje	
Compatibilidad con adaptador WLAN	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, LAN (RJ-45)
Puertos e Interfaces		Número de cables de alimentación	1
Puerto USB *	✓	Número de tornillos	48
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Incluye clave de bandeja de unidad	✓
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	3	Condiciones ambientales	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Conexiones concurrentes	2000	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
PCI Express x4 Gen (3.x) ranuras	2	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Diseño		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Tipo de chasis *	Torre		
Tipo de enfriamiento *	Activo		
Color del producto	Negro		
Número de ventiladores	3 Ventilador(es)		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.