



QNAP TVS-h874X NAS Torre Intel® Core™ i9 64 GB DDR4 0 TB

QuTS hero Negro

Marca : QNAP

Código del producto: TVS-H874X-I9-64G

Nombre del producto : TVS-h874X

- M.2 PCIe Gen 4
- Conectividad 2,5 GbE
- Ampliación PCIe Gen4 flexible
- Contenedores y máquinas virtuales
- Full HD HDMI

- Reconocimiento de imágenes más rápido con aceleración de IA
Intel Core i9, Intel UHD Graphics 770, 64 GB SODIMM DDR4, 5GB Flash, 8 x 3.5" SATA, 2 x M.2, RJ-45, USB, HDMI, 7.06 kg

QNAP TVS-h874X. Tipo: NAS. Tipo de chasis: Torre. Clase del dispositivo: Pequeñas y medianas empresas. Familia de procesador: Intel® Core™ i9. Memoria interna: 64 GB, Tipo de memoria interna: DDR4. Capacidad de almacenamiento total instalado: 0 TB. Sistema operativo instalado: QuTS hero



Medios de almacenaje		Diseño	
Interfaces de disco de almacenamiento soportados	Serial ATA II, Serial ATA III	Ranura para cable de seguridad	✓
Tamaños de almacenamiento en disco soportados	2.5,3.5,M.2	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Número de ranuras M.2 (M y B)	2	Desempeño	
Compatibilidad con RAID *	✓	Tipo *	NAS
Niveles RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD	Clase del dispositivo *	Pequeñas y medianas empresas
Ampliación RAID online	✓	Función de copia de seguridad *	✓
Reconstrucción RAID	✓	Opciones de copia de seguridad	Memoria USB, iSCSI LUN
Receptáculos de unidades hot-swap	✓	Vibrador	✓
Sistemas de archivos soportados	FAT32, HFS+, NTFS, ZFS, exFAT, ext3, ext4	Soporte multilinguaje	✓
Unidades de almacenamiento instaladas *	✗	Imagen instantánea	✓
Capacidad de almacenamiento total instalado *	0 TB	Protocolos de gestión	SNMP V2, V3
Número de unidades de almacenamiento compatibles *	8	Algoritmos de seguridad soportados	256-bit AES, FIPS 140-2, SSH, TLS
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas *	✗	Lista de Control de Acceso (ACL)	✓
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas *	HDD & SSD	Botón de restaurar	✓
Itinerancia de discos	✓	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Procesador		Servidor FTP incorporado	✓
Fabricante de procesador *	Intel	Navegador compatible	Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Familia de procesador *	Intel® Core™ i9	Registro de sistema	✓
Número de núcleos de procesador	16	Repuesto en caliente	✓
Número de hilos de ejecución	24	Análisis del disco	✓
Modelo de adaptador gráfico incorporado	Intel UHD Graphics 770	Soporte S.M.A.R.T.	✓
Memoria		Compartir carpeta	Thick, Thin
Memoria interna *	64 GB	Función de copia USB	✓
Tipo de memoria interna	DDR4	Software	
RAM máximo soportado	64 GB	Sistema operativo instalado *	QuTS hero
Ranuras de memoria	2	Versión de sistema operativo	h5.0.0
Forma de factor de memoria	SO-DIMM		
Memoria Flash	5000 MB		

Conexión		Software	
Ethernet *	✓	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000,2500,10000 Mbit/s		
Tasa de datos LAN Ethernet compatible (máx.)	10000 Mbit/s		
DHCP, servidor	✓		
Jumbo Frames, soporte	✓		
Soporte iSCSI	✓		
Conexión de redes	✓		
Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6		
DNS dinámico	✓	Sistema operativo Linux soportado	CentOS 7.0, SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 12.3, SuSE Linux 15, Ubuntu 14.04
Puertos e Interfaces			
Puerto USB *	✓		
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2		
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1		
Número de puertos HDMI	1		
Versión HDMI	1.4b		
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	4		
Conexiones concurrentes	3500	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1		
Diseño		Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Tipo de chasis *	Torre		
Tipo de enfriamiento *	Activo	Otros sistemas operativos soportados	IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10
Color del producto	Negro		
Número de ventiladores	3 Ventilador(es)		
Diámetro de ventilador	12 cm		
Diámetro 2 del ventilador	6 cm		
Indicadores LED	Unidad de disco duro, LAN, M.2, Estado, USB		
Pantalla incorporada	✓		
Tipo de visualizador	LCD		
Control de energía			
Ubicación de fuente de alimentación		Integrado	
Capacidad de la fuente de alimentación (PSU)		350 W	
Número de fuentes de alimentación		1	
Consumo energético		96,247 W	
Consumo energético (en suspensión)		72,331 W	
Voltaje de entrada AC		100 - 240 V	
Peso y dimensiones			
Ancho *		329,3 mm	
Profundidad *		279,6 mm	
Altura *		180,2 mm	
Peso		7,06 kg	
Peso del paquete		9,19 kg	
Contenido del embalaje			
Cables incluidos		Corriente alterna, LAN (RJ-45)	
Número de cables de alimentación		1	
Guía de instalación rápida		✓	
Número de tornillos		56	
Incluye clave de bandeja de unidad		✓	
Condiciones ambientales			
Intervalo de temperatura operativa		0 - 40 °C	

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C

Otras características

Canal de fibra	✓
----------------	---



4711103083208

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.