

Epson EB-L210SF Proyector de corto alcance 4000 lúmenes ANSI
3LCD 3D Blanco

Marca : Epson

Código del producto: V11HA75080

Nombre del producto : EB-L210SF



Epson EB-L210SF. Brillo de proyector: 4000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Relación de aspecto nativa: 16:9. Tipo de fuente luminosa: Laser, Duración de la fuente luminosa: 20000 h, Vida útil de la fuente luminosa (modo económico): 30000 h. Enfoque: Manual, Alcance de zoom: 1.35:1, Relación de alcance: 0.45 - 0.61:1. Formato de vídeo soportado: 1080p, Modos de color de vídeo: Pizarra, Cine, Modo de simulación DICOM, Dinámico, Multi-projection, Presentación, sRGB. Tipo de serie de interfaz: RS-232C

Proyector		Características	
Proyector inteligente *	✗	Interactivo *	✗
Compatibilidad de tamaño de pantalla *	1397 - 3175 mm (55 - 125")	Nivel de ruido (modo económico)	27 dB
Relación de contraste (dinámico)	2500000:1	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Brillo de proyector *	4000 lúmenes ANSI	Duplicación de pantalla	✓
Tecnología de proyección *	3LCD	Detección de señal automática	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Nivel de ruido *	37 dB
Número de colores	1,07 billones de colores	País de origen	Filipinas
Corrección trapezoidal, horizontal	-15 - 15°	Protección mediante contraseña	✓
Corrección vertical de keystone (trapezoide)	-15 - 15°	Multimedia	
Tamaño de matriz	1,57 cm (0.62")	Altavoces incorporados *	✓
Salida de luz blanca	4000 lúmenes ANSI	Potencia estimada RMS	16 W
Salida de luz de color	4000 lúmenes ANSI	Diseño	
Disipación del calor	884 BTU/h	Posicionamiento de mercado *	Portátil
Fuente luminosa		Tipo de producto *	Proyector de corto alcance
Tipo de fuente luminosa *	Laser	Color del producto *	Blanco
Duración de la fuente luminosa *	20000 h	Ubicación	Techo, Escritorio, Pared
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico)	30000 h	Ranura para cable de seguridad	✓
Sistema de lentes		Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Enfoque *	Manual	Exhibición	
Capacidad de zoom	✓	Pantalla incorporada *	✗
Alcance de zoom	1.35:1	Profundidad de color	10 bit
Relación de alcance	0.45 - 0.61:1	Control de energía	
Vídeo		Fuente de energía *	Corriente alterna
Full HD *	✓	Consumo energético *	201 W
3D *	✓	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Formato de vídeo soportado	1080p	Consumo (modo de ahorro)	191 W
Modos de color de vídeo	Pizarra, Cine, Modo de simulación DICOM, Dinámico, Multi-projection, Presentación, sRGB	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Puertos e Interfaces		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Longitud del cable	1,8 m
Entrada de audio (L,R) *	1	Condiciones ambientales	
Salida de audio (L,R)	1	Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 60 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%

Puertos e Interfaces		Condiciones ambientales	
Micrófono, jack de entrada	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Tipo de serie de interfaz *	RS-232C	Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	3	Ancho	325 mm
Número de puertos HDMI *	2	Profundidad	337 mm
Puerto DVI *	✗	Altura	90 mm
Enchufe de entrada de CC	✓	Peso *	4,6 kg
Soporte de control de consumo electrónico	✓	Contenido del embalaje	
Conexión		Mando a distancia incluido *	✓
Smart TV *	✗	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI
Ethernet *	✓	Guía de configuración rápida	✓
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Manual de usuario	✓
Wifi *	✓	Software incluido	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Otras características	
Miracast	✓	Protocolos de red compatibles	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
Medios de almacenaje			
Tarjeta de lectura integrada *	✗		



8715946715674

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.