



Viewsonic VA2432-H-2 pantalla para PC 61 cm (24") 1920 x 1080 Píxeles Full HD LED Negro

Marca : Viewsonic

Código del producto: VA2432-H-2

Nombre del producto : VA2432-H-2

Viewsonic VA2432-H-2. Diagonal de la pantalla: 61 cm (24"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	61 cm (24")	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Píxeles	Ajustes de altura *	✗
Tipo HD *	Full HD	Ajuste de la inclinación	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Ángulo de inclinación	-3 - 20°
Tecnología de visualización *	LED	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Tipo de pantalla *	IPS	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Pantalla táctil *	✗		
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m ²	Control de energía	
Tiempo de respuesta *	1 ms	Clase de eficiencia energética (SDR) *	
Pantalla antirreflectante	✓	E	
Forma de la pantalla *	Plana	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	
Formatos gráficos soportados	1920 x 1080 (HD 1080)	16 kWh	
Formato de vídeo soportado	1080p	Consumo energético *	
Razón de contraste (típica) *	1000:1	19 W	
Relación de contraste (dinámico)	50000000:1	Consumo de energía (inactivo) *	
Máxima velocidad de actualización *	100 Hz	0,3 W	
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (max)	
Ángulo de visión, vertical	178°	23 W	
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Consumo de energía (ahorro)	
Tamaño de pixel	0,275 x 0,275 mm	16 W	
Frecuencia digital horizontal	24 - 115 kHz	Voltaje de entrada AC	
Frecuencia digital vertical	48 - 100 Hz	100 - 240 V	
Dureza de la superficie	3H	Tipo de fuente de alimentación	
Profundidad de color	8 bit	Externo	
Gama de colores estándar	NTSC, sRGB	Escala de eficiencia energética	
Cobertura sRGB (típica)	104%	De la A a la G	
Cobertura NTSC (típica)	72%	Condiciones ambientales	
Desempeño		Intervalo de temperatura operativa	
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)		0 - 40 °C	
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	
		20 - 90%	
		Peso y dimensiones	
		Ancho del dispositivo (con soporte)	
		540,5 mm	
		Profundidad dispositivo (con soporte)	
		185 mm	
		Altura del dispositivo (con soporte)	
		406,1 mm	
		Peso (con soporte)	
		2,7 kg	
		Ancho (sin base)	
		540,5 mm	
		Profundidad (sin base)	
		36 mm	

Desempeño		Peso y dimensiones	
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Altura (sin base)	320,5 mm
		Peso (sin base)	5,3 kg
Multimedia		Empaquetado	
Altavoces incorporados *	✗	Ancho del paquete	600 mm
Cámara incorporada *	✗	Profundidad del paquete	112 mm
Diseño		Altura del paquete	395 mm
Color del producto *	Negro	Peso del paquete	3,7 kg
Diseño sin marco	✓	Tipo de embalaje	Caja
Bisel frontal	Negro	Contenido del embalaje	
Color de pies	Negro	Stand incluido	✓
Puertos e Interfaces		Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI
Conector USB incorporado *	✗	Adaptador de corriente incluido	✓
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Otras características	
Puerto DVI	✗	Peso	2,7 kg
HDMI *	✓	Certificados de conformidad	RoHS
Número de puertos HDMI	1	Certificación	WEEE, BSMI, BIS
Versión HDMI	1.4	Datos logísticos	
Entrada de audio	✗	Cantidad por caja	1 pieza(s)
Salida de auriculares *	✗	Anchura del palé	120 cm
Enchufe de entrada de CC	✓	Longitud del palé	100 cm
Ergonomía		Altura del palé	2,1 m
montaje VESA *	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	8528521000
Interfaz de panel de montaje	75 x 75 mm		
Ranura para cable de seguridad *	✓		



0766907035049



766907035049

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.