

iiyama ProLite XB2493HSU-B1 pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Píxeles Full HD LED Negro

Marca : iiyama

Familia de productos: ProLite

Código del producto:
XB2493HSU-B1

Nombre del producto :
XB2493HSU-B1

23.8", 60.5cm, IPS, LED, 1920 x 1080, 16:9, 350 cd/m², 539 x 374 (497) x 209.5mm, 5.0kg
iiyama ProLite XB2493HSU-B1. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	60,5 cm (23.8")	Gestión de cables	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Píxeles	Ranura para cable de seguridad *	✓
Tipo HD *	Full HD	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Relación de aspecto nativa *	16:9	Ajustes de altura *	✓
Tecnología de visualización *	LED	Altura ajustable (máx.)	15 cm
Tipo de pantalla *	IPS	Eje	✓
Pantalla táctil *	✗	Ángulo de pivote	0 - 90°
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m²	Giratorio	✓
Tiempo de respuesta *	1 ms	Ángulo de giro (alcance)	-60 - 60°
Tiempo de respuesta (MPRT)	1 ms	Ajuste de la inclinación	✓
Superficie de la pantalla	Mate	Ángulo de inclinación	5 - 23°
Forma de la pantalla *	Plana	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Razón de contraste (típica) *	1500:1	Idiomas OSD	Checo, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Holandés, Polaco, Ruso, Ucraniano
Relación de contraste (dinámico)	80000000:1		
Máxima velocidad de actualización *	120 Hz		
Ángulo de visión, horizontal	178°	Control de energía	
Ángulo de visión, vertical	178°	Clase de eficiencia energética (SDR) *	C
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Tamaño de píxel	0,275 x 0,275 mm	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	12 kWh
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 140 kHz	Consumo energético *	12 W
Tamaño visible, horizontal	52,7 cm	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Tamaño visible, vertical	29,6 cm	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Diagonal de pantalla	60,5 cm	Voltaje de entrada AC	100 - 250 V
Gama de colores estándar	NTSC, sRGB	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Cobertura sRGB (típica)	96%	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Cobertura NTSC (típica)	72%	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Desempeño			
AMD FreeSync *	✓		
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓		

Desempeño		Peso y dimensiones	
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	539 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Profundidad dispositivo (con soporte)	221,5 mm
Multimedia		Altura del dispositivo (con soporte)	497 mm
Número de altavoces	2	Peso (con soporte)	5 kg
Potencia estimada RMS	4 W	Empaquetado	
Altavoces incorporados *	✓	Ancho del paquete	685 mm
Diseño		Profundidad del paquete	126 mm
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Altura del paquete	395 mm
Color del producto *	Negro	Peso del paquete	6,8 kg
Puertos e Interfaces		Tipo de embalaje	Caja
Conector USB incorporado *	✓	Longitud del cable USB	1,5 m
Versión de conector USB	2.0	Contenido del embalaje	
Número de puertos descendentes	2	Cables incluidos	Corriente alterna, USB, HDMI
HDMI *	✓	Longitud del cable HDMI	1,5 m
Número de puertos HDMI	1	Longitud del cable	1,8 m
Versión HDMI	1.4	Sostenibilidad	
Cantidad de DisplayPorts	1	Certificados de sostenibilidad	ErP, TCO
Versión de DisplayPort	1.2	Otras características	
Salida de auriculares *	✓	Controles de usuario	picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, motion blur reduction, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), extra 2 (shortcut key, FW version), input select, audio settings (volume, mute audio), reset (reset all)
HDCP	✓		
Ergonomía			
montaje VESA *	✓		
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm		
		Contenido del paquete	quick start guide, safety guide
		Peso	5 kg
		Ancho	539 mm
		Profundidad	221,5 mm
		Panel de control	Joystick: Centre: Power/Menu, Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume
		Certificados de conformidad	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE



4948570126620

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.