

## iiyama ProLite XB2791HS-B1 pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro

**Marca :** iiyama

**Familia de productos:** ProLite

**Código del producto:**  
XB2791HS-B1

**Nombre del producto :**  
XB2791HS-B1

iiyama ProLite XB2791HS-B1. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



| Exhibición                          |                          | Ergonomía                                 |                                                                                               |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagonal de la pantalla *           | 68,6 cm (27")            | Gestión de cables                         | ✓                                                                                             |
| Resolución de la pantalla *         | 1920 x 1080 Pixeles      | Ranura para cable de seguridad *          | ✓                                                                                             |
| Tipo HD *                           | Full HD                  | Tipo de ranura de bloqueo del cable       | Kensington                                                                                    |
| Relación de aspecto nativa *        | 16:9                     | Ajustes de altura *                       | ✓                                                                                             |
| Tecnología de visualización *       | LED                      | Altura ajustable (máx.)                   | 15 cm                                                                                         |
| Tipo de pantalla *                  | IPS                      | Eje                                       | ✓                                                                                             |
| Pantalla táctil *                   | ✗                        | Giratorio                                 | ✓                                                                                             |
| Brillo de la pantalla (típico)      | 350 cd / m <sup>2</sup>  | Ángulo de giro (alcance)                  | -60 - 60°                                                                                     |
| Tiempo de respuesta (MPRT)          | 1 ms                     | Ajuste de la inclinación                  | ✓                                                                                             |
| Superficie de la pantalla           | Mate                     |                                           |                                                                                               |
| Pantalla antirreflectante           | ✓                        | Idiomas OSD                               | Checo, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Holandés, Polaco, Ruso, Ucraniano |
| Forma de la pantalla *              | Plana                    |                                           |                                                                                               |
| Razón de contraste (típica) *       | 1500:1                   |                                           |                                                                                               |
| Relación de contraste (dinámico)    | 80000000:1               |                                           |                                                                                               |
| Máxima velocidad de actualización * | 120 Hz                   |                                           |                                                                                               |
| Ángulo de visión, horizontal        | 178°                     |                                           |                                                                                               |
| Ángulo de visión, vertical          | 178°                     |                                           |                                                                                               |
| Número de colores de la pantalla *  | 16,7 millones de colores |                                           |                                                                                               |
| Tamaño de pixel                     | 0,311 x 0,311 mm         |                                           |                                                                                               |
| Intervalo de escaneado horizontal   | 30 - 140 kHz             |                                           |                                                                                               |
| Tamaño visible, horizontal          | 59,8 cm                  |                                           |                                                                                               |
| Tamaño visible, vertical            | 33,6 cm                  |                                           |                                                                                               |
| Diagonal de pantalla                | 68,6 cm                  |                                           |                                                                                               |
| Gama de colores estándar            | NTSC, sRGB               |                                           |                                                                                               |
| Cobertura sRGB (típica)             | 99,7%                    |                                           |                                                                                               |
| Cobertura NTSC (típica)             | 72%                      |                                           |                                                                                               |
| Desempeño                           |                          | Control de energía                        |                                                                                               |
| NVIDIA G-SYNC *                     | ✗                        | Clase de eficiencia energética (SDR) *    | C                                                                                             |
| AMD FreeSync *                      | ✓                        | Clase de eficiencia energética (HDR) *    | No disponible                                                                                 |
|                                     |                          | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas * | 14,1 kWh                                                                                      |
|                                     |                          | Consumo energético *                      | 14 W                                                                                          |
|                                     |                          | Consumo de energía (inactivo) *           | 0,4 W                                                                                         |
|                                     |                          | Consumo de energía (apagado)              | 0,3 W                                                                                         |
|                                     |                          | Voltaje de entrada AC                     | 100 - 240 V                                                                                   |
|                                     |                          | Frecuencia de entrada AC                  | 50/60 Hz                                                                                      |
|                                     |                          | Tipo de fuente de alimentación            | Interno                                                                                       |
|                                     |                          | Escala de eficiencia energética           | De la A a la G                                                                                |
|                                     |                          | Peso y dimensiones                        |                                                                                               |
|                                     |                          | Ancho del dispositivo (con soporte)       | 611,5 mm                                                                                      |
|                                     |                          | Profundidad dispositivo (con soporte)     | 224,5 mm                                                                                      |
|                                     |                          | Altura del dispositivo (con soporte)      | 547,5 mm                                                                                      |

| Desempeño                                                   |              |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ✓            |  |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)                   | ✓            |  |
| Multimedia                                                  |              |  |
| Número de altavoces                                         | 2            |  |
| Potencia estimada RMS                                       | 4 W          |  |
| Altavoces incorporados *                                    | ✓            |  |
| Cámara incorporada *                                        | ✗            |  |
| Diseño                                                      |              |  |
| Posicionamiento de mercado *                                | Negocios     |  |
| Color del producto *                                        | Negro        |  |
| Puertos e Interfaces                                        |              |  |
| Conector USB incorporado *                                  | ✗            |  |
| HDMI *                                                      | ✓            |  |
| Número de puertos HDMI                                      | 1            |  |
| Versión HDMI                                                | 1.4          |  |
| Cantidad de DisplayPorts                                    | 1            |  |
| Versión de DisplayPort                                      | 1.2          |  |
| Salida de auriculares *                                     | ✓            |  |
| HDCP                                                        | ✓            |  |
| Ergonomía                                                   |              |  |
| montaje VESA *                                              | ✓            |  |
| Interfaz de panel de montaje                                | 100 x 100 mm |  |

| Peso y dimensiones             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso (con soporte)             | 5,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Altura (sin base)              | 404 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Empaquetado                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ancho del paquete              | 691 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Profundidad del paquete        | 142 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Altura del paquete             | 442 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Peso del paquete               | 7,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Contenido del embalaje         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cables incluidos               | Corriente alterna, HDMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Longitud del cable HDMI        | 1,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Longitud del cable             | 1,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sostenibilidad                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Certificados de sostenibilidad | ErP, TCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Otras características          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Controles de usuario           | colour settings (i-Style colour, blue light reducer, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), extra 2 (shortcut key), input select, audio settings (volume, mute audio), reset (reset all?) |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Contenido del paquete          | quick start guide, safety guide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Peso                           | 5,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ancho                          | 611,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Profundidad                    | 224,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Panel de control               | Joystick: Power/Menu (Centre), Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Certificados de conformidad    | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



4948570127429

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.