

ZYXEL

Zyxel XGS1210-12-ZZ0102F switch Gestionado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Gris

Marca : Zyxel

Código del producto: XGS1210-12-ZZ0102F

Nombre del producto : XGS1210-12-ZZ0102F



Zyxel XGS1210-12-ZZ0102F. Tipo de interruptor: Gestionado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 66 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az. Voltaje de entrada DC: 12 V



Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Protección contra loops	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Funciones de multidifusión	
Administración basada en web	✓	Multidifusión, soporte	✓
Puertos e Interfaces		Diseño	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Color del producto	Gris
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Botón de restaurar	✓
Número de puertos Ethernet 2,5G (cobre)	2	Indicadores LED	✓
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	2	Número de ventiladores	0 Ventilador(es)
Conexión		Control de energía	
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az	Fuente de energía *	AC/DC
		Fuente de alimentación incluida *	✓
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Soporte de control de flujo	✓	Voltaje de entrada DC	12 V
Adición de vínculos	✓	Corriente de entrada	1.5 A
Control de transmisión de tormentas	✓	Consumo de energía (max)	15,61 W
Auto MDI / MDI-X	✓	Condiciones ambientales	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000,2500 Mbit/s	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Soporte VLAN	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Transmisión de datos		Peso y dimensiones	
Capacidad de conmutación *	66 Gbit/s	Ancho	250 mm
Tasa de reenvío	49 Mpps	Profundidad	104 mm
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Altura	24 mm

Transmisión de datos		Peso y dimensiones	
Ruta estática	✓	Peso	768 g
Jumbo Frames, soporte	✓	Empaquetado	
Tramas Jumbo	12000	Ancho del paquete	306 mm
Memoria intermedia de paquetes	1,5 MB	Profundidad del paquete	225 mm
Seguridad		Altura del paquete	64 mm
Características de DHCP	DHCP client	Peso del paquete	1,22 kg
IGMP	✓	Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



4718937633715

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.