

ZYXEL

Zyxel XGS4600-52F Gestionado L3 Negro

Marca : Zyxel

Código del producto: XGS4600-52F-ZZ0101F

Nombre del producto : XGS4600-52F



Zyxel XGS4600-52F. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Tabla de direcciones MAC: 32000 entradas, Capacidad de conmutación: 176 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE.... Montaje en rack

Características de administración		Desempeño	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Memoria interna	1024 MB
Capa del interruptor	L3	Memoria Flash	64 MB
Administación basada en web	✓	Nivel de ruido	42,6 dB
Puertos e Interfaces		Tiempo medio entre fallos	815860 h
Cantidad de ranuras del módulo SFP	48	Control de energía	
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	4	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Conexión		Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Consumo de energía (max)	70,16 W
		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Soporte 10G *	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Ruteo de IP	✓	Condiciones ambientales	
Transmisión de datos		Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Capacidad de conmutación *	176 Gbit/s	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Tabla de direcciones MAC *	32000 entradas	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 95%
Memoria intermedia de paquetes	4 MB	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 95%
Seguridad		Disipación del calor	252,68 BTU/h
Características de DHCP	DHCP server	Peso y dimensiones	
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Ancho	441 mm
Algoritmos de seguridad soportados	SSH, SSL/TLS	Profundidad	360 mm
MAC, filtro de direcciones	✓	Altura	44 mm
Soporte SSH/SSL	✓	Peso	4,97 kg
Protección y filtrado BPDU	✓	Empaquetado	
		Ancho del paquete	616 mm
		Profundidad del paquete	355 mm

Diseño		Empaquetado	
Montaje en rack *	✓	Altura del paquete	107 mm
Apilable *	✗	Peso del paquete	6,6 kg
Color del producto	Negro	Datos logísticos	
Indicadores LED	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



4718937595570

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.