

iiyama ProLite XUB2293HSU-W7 pantalla para PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Píxeles Full HD LED Blanco

Marca : iiyama

Familia de productos: ProLite

Código del producto:
XUB2293HSU-W7

Nombre del producto :
XUB2293HSU-W7

iiyama ProLite XUB2293HSU-W7. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Blanco



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	54,6 cm (21.5")	Ranura para cable de seguridad *	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Píxeles	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tipo HD *	Full HD	Ajustes de altura *	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Altura ajustable (máx.)	15 cm
Tecnología de visualización *	LED	Eje	✓
Tipo de pantalla *	IPS	Ángulo de pivote	0 - 90°
Pantalla táctil *	✗	Giratorio	✓
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m²	Ángulo de giro (alcance)	-60 - 60°
Tiempo de respuesta *	1 ms	Ajuste de la inclinación	✓
Tiempo de respuesta (MPRT)	1 ms	Ángulo de inclinación	5 - 23°
Superficie de la pantalla	Mate	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Forma de la pantalla *	Plana	Idiomas OSD	Checo, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Holandés, Polaco, Ruso
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Número de lenguajes OSD	10
Relación de contraste (dinámico)	80000000:1	Control de energía	
Máxima velocidad de actualización *	100 Hz	Clase de eficiencia energética (SDR) *	E
Ángulo de visión, horizontal	178°	Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	15,4 kWh
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Consumo energético *	17 W
Tamaño de píxel	0,249 x 0,249 mm	Consumo de energía (inactivo) *	0,4 W
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 110 kHz	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Tamaño visible, horizontal	47,9 cm	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tamaño visible, vertical	26 cm	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Diagonal de pantalla	54,5 cm	Tipo de fuente de alimentación	Interno
DDC / CI	✓	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Gama de colores estándar	NTSC, sRGB		
Cobertura sRGB (típica)	96%		
Cobertura NTSC (típica)	72%		

Desempeño		Peso y dimensiones	
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	492 mm
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Profundidad dispositivo (con soporte)	209,5 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Altura del dispositivo (con soporte)	478,5 mm
Multimedia		Peso (con soporte)	3,9 kg
Número de altavoces	2	Ancho (sin base)	492 mm
Potencia estimada RMS	4 W	Profundidad (sin base)	47,5 mm
Altavoces incorporados *	✓	Altura (sin base)	288 mm
Cámara incorporada *	✗	Empaquetado	
Diseño		Ancho del paquete	620 mm
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Profundidad del paquete	126 mm
Color del producto *	Blanco	Altura del paquete	395 mm
Puertos e Interfaces		Peso del paquete	5,3 kg
Conector USB incorporado *	✓	Tipo de embalaje	Caja
Versión de conector USB	2.0	Longitud del cable USB	1,5 m
Número de puertos ascendentes	1	Contenido del embalaje	
Número de puertos descendentes	2	Cables incluidos	Corriente alterna, USB, HDMI
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	2	Longitud del cable HDMI	1,5 m
HDMI *	✓	Longitud del cable	1,5 m
Número de puertos HDMI	1	Sostenibilidad	
Cantidad de DisplayPorts	1	Certificados de sostenibilidad	ErP, TCO
Salida de auriculares *	✓	Otras características	
HDCP	✓	Controles de usuario	picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous (soft and sharp, video mode adjust, opening logo, RGB range, LED, display information), input select, audio settings (volume, mute)
Ergonomía			
montaje VESA *	✓		
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm		
Gestión de cables	✓		
		Contenido del paquete	quick start guide, safety guide
		Peso	3,9 kg
		Ancho	492 mm
		Profundidad	209,5 mm
		Panel de control	Power, Menu, Adjustment/ Volume, Adjustment/ i-Style Colour, Input/ Exit
		Certificados de conformidad	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE



4948570126910

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.