



**iiyama ProLite XUB2790QSUH-B2 pantalla para PC 68,6 cm (27")
2560 x 1440 Pixeles Wide Quad HD LED Negro**

Marca : iiyama

Familia de productos: ProLite Código del producto:
XUB2790QSUH-B2

Nombre del producto :
XUB2790QSUH-B2

iiyama ProLite XUB2790QSUH-B2. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 0,4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	Salida de auriculares *	✓
Resolución de la pantalla *	2560 x 1440 Pixeles	Salidas para auriculares	1
Tipo HD *	Wide Quad HD	HDCP	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Ergonomía	
Tecnología de visualización *	LED	montaje VESA *	✓
Tipo de pantalla *	IPS	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Pantalla táctil *	✗	Gestión de cables	✓
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m²	Ranura para cable de seguridad *	✓
Tiempo de respuesta *	0,4 ms	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Superficie de la pantalla	Mate	Ajustes de altura *	✓
Forma de la pantalla *	Plana	Altura ajustable (máx.)	15 cm
Razón de contraste (típica) *	1300:1	Eje	✓
Relación de contraste (dinámico)	8000000:1	Ángulo de pivote	0 - 90°
Máxima velocidad de actualización *	100 Hz	Giratorio	✓
Ángulo de visión, horizontal	178°	Ángulo de giro (alcance)	-60 - 60°
Ángulo de visión, vertical	178°	Ajuste de la inclinación	✓
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Ángulo de inclinación	-5 - 23°
Tamaño de pixel	0,233 x 0,233 mm	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Tamaño visible, horizontal	59,7 cm	Idiomas OSD	Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Portugués, Ruso
Tamaño visible, vertical	33,6 cm		
Frecuencia digital horizontal	30 - 147 kHz	Número de lenguajes OSD	11
Diagonal de pantalla	68,5 cm	Control de energía	
Cobertura sRGB (típica)	99%	Clase de eficiencia energética (SDR) *	E
Cobertura NTSC (típica)	72%	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	21,4 kWh
Desempeño		Consumo energético *	26 W
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓		
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓		

Multimedia		Control de energía	
Número de altavoces	2	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Potencia estimada RMS	4 W	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Altavoces incorporados *	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Megapíxeles	5 MP	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Micrófono incorporado	✓	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Cámara incorporada *	✓	Peso y dimensiones	
Diseño		Ancho del dispositivo (con soporte)	613 mm
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Profundidad dispositivo (con soporte)	209,5 mm
Color del producto *	Negro	Altura del dispositivo (con soporte)	414,5 mm
Diseño sin marco	✓	Peso (con soporte)	6,4 kg
Color de pies	Negro	Empaquetado	
Puertos e Interfaces		Ancho del paquete	690 mm
Conector USB incorporado *	✓	Profundidad del paquete	168 mm
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Altura del paquete	457 mm
Suministro de potencia USB	✓	Peso del paquete	8,2 kg
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	65 W	Tipo de embalaje	Caja
HDMI *	✓	Contenido del embalaje	
Número de puertos HDMI	1	Stand incluido	✓
Versión HDMI	2.0	Cables incluidos	DisplayPort, HDMI, Poder, USB
Cantidad de DisplayPorts	1	Guía de configuración rápida	✓
Versión de DisplayPort	1.4	Sostenibilidad	
		Certificados de sostenibilidad	ErP, TCO
		Otras características	
		Certificados de conformidad	CE, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE



4948570125524

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.