



**iiyama ProLite XUB2797HSU-W2 pantalla para PC 68,6 cm (27")  
1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Blanco**

**Marca :** iiyama

**Familia de productos:** ProLite    **Código del producto:** XUB2797HSU-W2

**Nombre del producto :**  
XUB2797HSU-W2

iiyama ProLite XUB2797HSU-W2. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Blanco



| Exhibición                               |                          | Puertos e Interfaces                      |                                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagonal de la pantalla *                | 68,6 cm (27")            | HDCP                                      | ✓                                                                                  |
| Resolución de la pantalla *              | 1920 x 1080 Pixeles      | <b>Ergonomía</b>                          |                                                                                    |
| Tipo HD *                                | Full HD                  | montaje VESA *                            | ✓                                                                                  |
| Relación de aspecto nativa *             | 16:9                     | Interfaz de panel de montaje              | 100 x 100 mm                                                                       |
| Tecnología de visualización *            | LED                      | Montaje de pared                          | ✓                                                                                  |
| Tipo de pantalla *                       | IPS                      | Gestión de cables                         | ✓                                                                                  |
| Pantalla táctil *                        | ✗                        | Ranura para cable de seguridad *          | ✓                                                                                  |
| Brillo de la pantalla (típico)           | 300 cd / m²              | Tipo de ranura de bloqueo del cable       | Kensington                                                                         |
| Tiempo de respuesta *                    | 1 ms                     | Ajustes de altura *                       | ✓                                                                                  |
| Superficie de la pantalla                | Mate                     | Altura ajustable (máx.)                   | 15 cm                                                                              |
| Forma de la pantalla *                   | Plana                    | Eje                                       | ✓                                                                                  |
| Razón de contraste (típica) *            | 1000:1                   | Ángulo de pivote                          | -90 - 90°                                                                          |
| Relación de contraste (dinámico)         | 80000000:1               | Giratorio                                 | ✓                                                                                  |
| Máxima velocidad de actualización *      | 100 Hz                   | Ángulo de giro (alcance)                  | 120 - 60°                                                                          |
| Ángulo de visión, horizontal             | 178°                     | Ajuste de la inclinación                  | ✓                                                                                  |
| Ángulo de visión, vertical               | 178°                     | Ángulo de inclinación                     | 23 - 5°                                                                            |
| Número de colores de la pantalla *       | 16,7 millones de colores | Exhibición en pantalla (OSD)              | ✓                                                                                  |
| Tamaño de pixel                          | 0,311 x 0,311 mm         | Idiomas OSD                               | Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso |
| Intervalo de escaneado horizontal        | 30 - 110 kHz             |                                           |                                                                                    |
| Tamaño visible, horizontal               | 33,6 cm                  | <b>Control de energía</b>                 |                                                                                    |
| Tamaño visible, vertical                 | 59,8 cm                  | Clase de eficiencia energética (SDR) *    | E                                                                                  |
| Diagonal de pantalla                     | 68,6 cm                  | Clase de eficiencia energética (HDR) *    | No disponible                                                                      |
| Gama de colores estándar                 | NTSC, sRGB               | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas * | 22 kWh                                                                             |
| Cobertura sRGB (típica)                  | 96%                      | Consumo energético *                      | 23 W                                                                               |
| Cobertura NTSC (típica)                  | 72%                      |                                           |                                                                                    |
| Desempeño                                |                          |                                           |                                                                                    |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | ✓                        |                                           |                                                                                    |

| Desempeño                                                   |                       | Control de energía                    |                |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ✓                     | Consumo de energía (inactivo) *       | 0,5 W          |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)                   | ✓                     | Consumo de energía (apagado)          | 0,3 W          |
| Multimedia                                                  |                       | Voltaje de entrada AC                 | 100 - 240 V    |
| Número de altavoces                                         | 2                     | Frecuencia de entrada AC              | 50/60 Hz       |
| Potencia estimada RMS                                       | 2 W                   | Tipo de fuente de alimentación        | Interno        |
| Altavoces incorporados *                                    | ✓                     | Escala de eficiencia energética       | De la A a la G |
| Cámara incorporada *                                        | ✗                     | Peso y dimensiones                    |                |
| Diseño                                                      |                       | Ancho del dispositivo (con soporte)   | 611,5 mm       |
| Posicionamiento de mercado *                                | Negocios              | Profundidad dispositivo (con soporte) | 209,5 mm       |
| Color del producto *                                        | Blanco                | Altura del dispositivo (con soporte)  | 550,5 mm       |
| Puertos e Interfaces                                        |                       | Peso (con soporte)                    | 5,5 kg         |
| Conector USB incorporado *                                  | ✓                     | Ancho (sin base)                      | 611,5 mm       |
| Versión de conector USB                                     | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Profundidad (sin base)                | 209,5 mm       |
| HDMI *                                                      | ✓                     | Altura (sin base)                     | 400,5 mm       |
| Número de puertos HDMI                                      | 1                     | Empaquetado                           |                |
| Versión HDMI                                                | 2.0                   | Ancho del paquete                     | 691 mm         |
| Cantidad de DisplayPorts                                    | 1                     | Profundidad del paquete               | 142 mm         |
| Versión de DisplayPort                                      | 1.4                   | Altura del paquete                    | 447 mm         |
| Salida de auriculares *                                     | ✓                     | Peso del paquete                      | 6,5 kg         |
|                                                             |                       | Contenido del embalaje                |                |
|                                                             |                       | Guía de configuración rápida          | ✓              |



4948570124893

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.