

Be Your Window To The World



Picture and logos

SELLING POINTS

- Windows 11 Home - MSI recomienda Windows 11 Pro para empresas
- Procesadores Intel® Core™ i7 de hasta 12ª generación
- Compatible con pantallas UHD de hasta 8K
- Admite tres pantallas que le permiten ver más y hacer más
- Thunderbolt 4 ofrece la conexión más rápida y versátil a cualquier dock, pantalla o dispositivo de datos & NAS
- LAN dual: la mejor forma de hacer copias de seguridad de tus archivos/datos seguros y evitar al hacker (con BIOS exclusiva de MSI)
- Obtenga todas las ventajas de rendimiento de USB 3.2 Gen 2 y disfrute de la mejor experiencia de transmisión de datos
- Disfruta de un 75% menos de latencia con la tecnología WiFi 6E (opcional)
- El diseño FW TPM protege sus datos confidenciales con claves de cifrado
- Admite montaje VESA estándar



1. 2x USB 3.2 Gen2 Type A
2. 1x Mic-in/ Headphone-out
3. 1x DC Jack
4. 1x VGA out
5. 1x LAN
6. 2x USB 3.2 Gen1 Type A
7. 1x HDMI™ (1.4)



Cubi 5 12M

CUBI 5 12M-211BES

SPECIFICATION

Sistema operativo	OS	N/A
	Operating Systems	N/A
	Sistema operativo	N/A
Modelo	Part No	936-B0A811-211
	MKT Name	Cubi 5 12M
	MKT Spec	Cubi 5 12M-211BES
	Color	ID1/Black-Black-Black
	SKU Number	00-B0A811-211
	Especificaciones	Cubi 5 12M-211BES
Chipset	Chipsets	Soc
Memoria	Memory Size	N/A
	Memory Type	N/A
	Memory Speed	N/A
	Module Type	SO-DIMM
	Memory Slot(Total)	2
	Memory Slot(Free)	2
	Max Capacity	Max 64GB
	Tamaño de la memoria	N/A
	Tipo de memoria	SO-DIMM
	Velocidad de memoria	N/A
	Memory Slot (Total/Free)	2/2
	Capacidad máxima	Max 64GB
Procesador	CPU Number	Intel Core i5-1235U
	CPU Clock	1.3GHz
	CPU Cores	10
	TDP	15W
	Max Turbo Frequency	up to 4.40 GHz
	Cache	12 MB Intel® Smart Cache
	Threads	12
	Número CPU	Intel Core i5-1235U
	Reloj CPU	1.3GHz
	Núcleos CPU	10
	Caché	12 MB Intel® Smart Cache
Gráficos	GPU1 Vendor	N/A
	GPU1 MKT Name	N/A
	GPU1 Number	N/A
	GPU1 VRAM Size	N/A
	Puerto de E/S VGA	N/A
	MKT Name VGA	N/A
	Tamaño VRAM GPU1	N/A
Audio	Audio Chipset	Realtek ALC256
	Audio Type	2.1 Channel HD Audio
	Tipo de audio	2.1 Channel HD Audio



Cubi 5 12M

CUBI 5 12M-211BES

Almacenamiento	SSD Interface	N/A
	SSD Form Factor	N/A
	SSD Config	N/A
	SSD Size	N/A
	HDD1 Interface	N/A
	HDD1 Form Factor	N/A
	HDD1 Size	N/A
	HDD1 RPM	N/A
	ODD(Type)	N/A
	ODD Height	N/A
	ODD Type	N/A
	mSATA slots(Free)	0
	M.2 slots(Total)	1
	M.2 slots(Free)	1
	2.5" Drive Bays(Total)	1
	2.5" Drive Bays (Free)	1
	3.5" Drive Bays(Free)	0
	Tamaño SSD	N/A
	Tamaño HDD1	N/A
	Configuración SSD	N/A
	Interfaz SSD	N/A
	Factor de forma SSD	N/A
	M.2 slots (Total/Free)	1/1
	RPM HDD1	N/A
	Factor de forma HDD1	N/A
	Interfaz HDD1	N/A
	3.5" Drive Bays (Total/Free)	0/
	2.5" Drive Bays (Total/Free)	1/1
	ODD(Tipo)	N/A
	Altura ODD	N/A
	Tipo ODD	N/A
Comunicaciones	LAN	1x Realtek RTL8111H+1x Realtek RTL8125BG-CG
	WLAN Version	Wi-Fi 6E+BT
	BT Version	5.3
	Versión WLAN	Wi-Fi 6E+BT
	Versión BT	5.3
Puertos de E/S (frontal)	Thunderbolt	1x (ThunderBolt 4)
	USB 3.2 Gen 2 Type A	2
	Entrada de micrófono/salida de auriculares	1
Puertos de E/S (laterales)	USB 3.2 Gen 2 Type A	2
	Mic-in/Headphone-out combo	1
	Thunderbolt	1x (ThunderBolt 4)
Puertos de E/S (Traseros)	USB 3.2 Gen 2 Type A (R)	2
	RJ45	2
	HDMI out	1x (v2.0b)
	DP out	1x (v1.4)
	Salida HDMI™	1x (v2.0b)
	Salida DP	1x (v1.4)
Garantía	Warranty	36months
	Garantía	36months



Cubi 5 12M

CUBI 5 12M-211BES

Dimensiones y peso	Weight (Net kg)	0.59
	Weight (Gross kg)	1.33
	Product Dimension (WxDxH) (mm)	124 x 124 x 53.7
	Product Dimension (WxDxH) (inch)	4.88 x 4.88 x 2.11
	Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm)	205 x 220 x 94
	Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch)	8.07 x 8.66 x 3.7
	Net Weight (lbs)	1.3
	Gross Weight (lbs)	2.93
	Tamaño del producto (AnxPrxAl) (mm)	124 x 124 x 53.7
	Tamaño del producto (AnxPrxAl) (pulgadas)	4.88 x 4.88 x 2.11
	Tamaño interior de la caja (AnxPrxAl) (mm)	205 x 220 x 94
	Tamaño interior de la caja (AnxPrxAl) (pulgadas)	8.07 x 8.66 x 3.7
	Tamaño exterior de la caja estándar (AnxPrxAl) (mm)	221 x 506 x 469
	Tamaño exterior de la caja estándar (AnxPrxAl) (pulgadas)	8.7 x 19.92 x 18.46
	Peso (neto en kg)	0.59
	Peso neto (lbs)	1.3
	Peso (kg bruto)	1.33
	Peso bruto (lbs)	2.93
	Litro	0.66L
	Pint	0.66L
Alimentación	Alimentación	65W
	Certificación energética	N/A
	Factor de forma	N/A
	Tipo	ADAPTOR
VESA	VESA size	100 x 100 mm
	Tamaño VESA	100 x 100 mm
Mecánica y medio ambiente	Regulatory Compliance	FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick)
	Temperatura de funcionamiento y almacenamiento	0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C
	Funcionamiento, humedad de almacenamiento	0% ~ 85%;0% ~ 90%
	Cumplimiento de la normativa	FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick)
Acesorios	AC Adaptor	1
	Power Cord	1
	Warranty Card	N/A
	Quick Guide	2
	User Manual	N/A
	VESA Mount kit	1
	Keyboard	N/A
	Keyboard Interface	N/A
	Mouse	N/A
	Mouse Interface	N/A
	Interfaz de teclado	N/A
	Interfaz del ratón	N/A
	Cable de alimentación	1
	Adaptador de CA	1
	Tarjeta de garantía	N/A
	Guía rápida	2
	Manual de usuario	N/A
	Kit de montaje VESA	1
	Teclado	N/A
	Ratón	N/A
Información sobre el código de barras	EAN	4711377150941