



Canon MAXIFY MB5150 Inyección de tinta A4 600 x 1200 DPI 24 ppm Wifi

Marca : Canon Familia de productos: MAXIFY Código del producto: 0960C009

Nombre del producto : MB5150

24/15.5 ipm, A4, 600x1200 dpi, ADF, 2x CIS, 33.6kbps, USB 2.0, 802.11 b/g/n, 56 dB, 11.4kg
Canon MAXIFY MB5150. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 600 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 15,5 ppm. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Negro



Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión a doble cara	Auto	ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta	ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5
Impresión *	Impresión a color	Tamaño de papel fotográfico	10x15,13x18,20x25
Impresión dúplex *	✓	Formato a medida, ancho	89 - 215,9 mm
Resolución máxima *	600 x 1200 DPI	Formato a medida, largo	127 - 355,6 mm
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	24 ppm	Puertos e Interfaces	
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	15,5 ppm	Interfaz estándar	Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	6 s	Puerto USB	✓
Tiempo hasta primera página (color, normal)	7 s	Cantidad de puertos USB 2.0	1
Copiado		Conexión	
Copiando *	Copia a color	Wifi *	✓
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)	22 cpm	Ethernet *	✓
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)	11,5 cpm	Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Máximo número de copias	99 copias	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Copiadora reescalar	25 - 400%	Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Función N-en-1 (N=)	2, 4	Algoritmos de seguridad soportados	SNMP
Exploración		Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Escaneado dúplex *	✓	Desempeño	
Escaneando *	Escaneo a color	Tarjeta de lectura integrada	✗
Resolución óptica de escáner *	1200 x 1200 DPI	Diseño	
Área máxima de escaneo	216 x 297 mm	Color del producto *	Negro
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Tecnología de escaneado	Dual CIS	Pantalla incorporada *	✓
Escanear a	Nube, Correo electrónico, FTP, USB	Pantalla	LCD
Velocidad de escaneado dúplex (color)	23 ppm	Diagonal de la pantalla	8,89 cm (3.5")
		Pantalla táctil	✓
		Tipo de control	Tocar
		Pantalla a color	✓

Exploración		Control de energía			
Velocidad de escaneado dúplex (negro)	23 ppm	Consumo de energía (media de funcionamiento)	25 W		
Profundidad de entrada de color	48 bit	Consumo de energía (apagado)	0,2 W		
Profundidad de salida de color	24 bit	Enerly Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,2 kWh/semana		
Fax		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V		
Enviando por fax *	Fax a color	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz		
Resolución de fax (negro)	300 x 300 DPI	Requisitos del sistema			
Velocidad de transmisión de fax	3 seg/página	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64		
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s				
Memoria fax	250 páginas				
Transmisión de fax	100 localizaciones				
Características				Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Ciclo de trabajo	250 - 1500 páginas por mes			Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Ciclo de trabajo (máximo) *	30000 páginas por mes			Sistemas operativos móviles soportados	Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS
Número de cartuchos de impresión *	4			Condiciones ambientales	
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo			Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Capacidad de entrada y salida				Intervalo de temperatura operativa	15 - 30 °C
Número total de bandejas de entrada *	1	Peso y dimensiones			
Capacidad de entrada total *	250 hojas	Ancho	463 mm		
Tipo de papel de entrada	cassette	Profundidad	394 mm		
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Altura	291 mm		
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas	Peso	11,4 kg		
Dirección de papel		Contenido del embalaje			
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Controladores incluidos	✓		
Tipos de papel *	Sobres, Papel satinado, Papel de alta resolución, Papel mate, Papel normal, Papel semi-satinado	Software incluido	Quick Utility Toolbox, Easy-WebPrint EX, IJ Network Device Setup Utility		
		Otras características			
		Tipo de cartucho	PGI-2500XL BK, PGI-2500XL C, PGI-2500XL M, PGI-2500XL Y		
		Nivel de ruido	56 dB		



4549292052329

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.