



## DELL Pro 16 PC16255 AMD Ryzen™ 5 PRO PRO 215 Portátil 40,6 cm (16") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Alemán Negro


Marca : DELL

Familia de productos: Pro

Código del producto: 0JP8Y

Nombre del producto :  
PC16255

DELL Pro 16 PC16255. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 5 PRO, Modelo del procesador: PRO 215, Frecuencia del procesador: 3,55 GHz. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: Full HD+, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Píxeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 740M. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro



| Diseño                                    |                          | Conexión                                               |                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Nombre del color                          | Magnetite                | Banda Wi-Fi                                            | Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Tipo de producto *                        | Portátil                 | Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)        | 2400 Mbit/s                        |
| Color del producto *                      | Negro                    | Tipo de antena                                         | 2x2                                |
| Factor de forma *                         | Concha                   | Modelo de controlador WLAN                             | MediaTek MT7922                    |
| Exhibición                                |                          | Fabricante del controlador WLAN                        | MediaTek                           |
| Diagonal de la pantalla *                 | 40,6 cm (16")            | Ethernet                                               | ✓                                  |
| Resolución de la pantalla *               | 1920 x 1200 Píxeles      | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos      | 10,100,1000 Mbit/s                 |
| Pantalla táctil *                         | ✗                        | Bluetooth                                              | ✓                                  |
| Tipo HD                                   | Full HD+                 | MIMO                                                   | ✓                                  |
| Tipo de pantalla                          | IPS                      | Tipo MIMO                                              | Multi User MIMO                    |
| Relación de aspecto nativa                | 16:10                    | Puertos e Interfaces                                   |                                    |
| Pantalla antirreflectante                 | ✓                        | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 2                                  |
| Brillo de pantalla                        | 300 cd / m <sup>2</sup>  | Número de puertos USB4 Gen 3x2                         | 2                                  |
| Densidad del pixel                        | 141 ppp                  | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos               | 1                                  |
| Espacio de color RGB                      | NTSC                     | Número de puertos HDMI *                               | 1                                  |
| Gama de colores                           | 45%                      | Versión HDMI                                           | 2.1                                |
| Máxima velocidad de actualización         | 60 Hz                    | Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto  | ✓                                  |
| Razón de contraste (típica)               | 1000:1                   | Conector cilíndrico del adaptador de CA                | 4.5 mm                             |
| Procesador                                |                          | USB Type-C DisplayPort Alternate Mode                  | ✓                                  |
| Fabricante de procesador *                | AMD                      | PowerShare USB                                         | ✓                                  |
| Familia de procesador *                   | AMD Ryzen™ 5 PRO         | Número de puertos PowerShare USB                       | 1                                  |
| Generación del procesador                 | AMD Ryzen PRO 200 Series | Desempeño                                              |                                    |
| Modelo del procesador *                   | PRO 215                  | Sensor magnetómetro                                    | ✓                                  |
| Número de núcleos de procesador           | 6                        | Teclado                                                |                                    |
| Número de hilos de ejecución              | 12                       | Dispositivo apuntador                                  | Touchpad                           |
| Frecuencia del procesador turbo           | 4,7 GHz                  | Teclado numérico *                                     | ✓                                  |
| Frecuencia del procesador *               | 3,55 GHz                 | Retroiluminación de teclado                            | ✓                                  |
| Caché del procesador                      | 22 MB                    | Idioma del teclado                                     | Alemán                             |
| De caché L3                               | 6 MB                     | Tecla Copilot                                          | ✓                                  |
| Caché L2                                  | 16 MB                    |                                                        |                                    |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU)    |                          |                                                        |                                    |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU)    | AMD Ryzen AI             |                                                        |                                    |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 39 TOPs                  |                                                        |                                    |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta       | 16 TOPs                  |                                                        |                                    |

| Unidad de procesamiento neuronal (NPU)      |                                                                                       | Software                                          |                                                |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Rendimiento de GPU máximo                   | 16 TOPs                                                                               | Arquitectura del sistema operativo                | 64 bits                                        |
| Memoria                                     |                                                                                       | Software de prueba                                | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Memoria interna *                           | 16 GB                                                                                 | Sistema operativo instalado *                     | Windows 11 Pro                                 |
| Tipo de memoria interna                     | DDR5-SDRAM                                                                            | Batería                                           |                                                |
| Forma de factor de memoria                  | SO-DIMM                                                                               | Número de celdas de batería                       | 3                                              |
| Disposición de la memoria                   | 1 x 16 GB                                                                             | Capacidad de batería *                            | 55 Wh                                          |
| Ranuras de memoria                          | 2x SO-DIMM                                                                            | Voltaje de la pila                                | 11,7 V                                         |
| Memoria interna máxima *                    | 64 GB                                                                                 | Tiempo de recarga de la batería                   | 4 h                                            |
| Rango de memoria de transferencia de datos  | 5600 MT/s                                                                             | Carga rápida                                      | ✓                                              |
| Medios de almacenaje                        |                                                                                       | Peso de la batería                                | 210 g                                          |
| Capacidad total de almacenaje *             | 512 GB                                                                                | Control de energía                                |                                                |
| Unidad de almacenamiento *                  | SSD                                                                                   | Potencia de adaptador AC                          | 65 W                                           |
| Capacidad total de SSD                      | 512 GB                                                                                | Frecuencia de adaptador AC                        | 50 - 60 Hz                                     |
| Número de unidades SSD instalados           | 1                                                                                     | Voltaje de entrada de adaptador AC                | 100 - 240 V                                    |
| SDD, capacidad                              | 512 GB                                                                                | Enchufe de entrada de CC                          | ✓                                              |
| Interfaces del SDD                          | PCI Express 4.0                                                                       | Puerto de carga USB tipo C *                      | ✓                                              |
| NVMe                                        | ✓                                                                                     | Potencia de carga requerida (mín.) *              | 45 W                                           |
| Factor de forma de disco SSD                | M.2                                                                                   | Potencia de carga requerida (máx.) *              | 65 W                                           |
| Tamaño de la unidad SSD M.2                 | 2230 (22 x 30 mm)                                                                     | Suministro de potencia USB                        | ✓                                              |
| Tipo de unidad óptica *                     | ✗                                                                                     | Tensión de carga por USB                          | 5,9,15,20 V                                    |
| Tarjeta de lectura integrada                | ✗                                                                                     | Seguridad                                         |                                                |
| Gráficos                                    |                                                                                       | Ranura para cable de seguridad                    | ✓                                              |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos * | No disponible                                                                         | Tipo de ranura de bloqueo del cable               | Brecha                                         |
| Adaptador gráfico incorporado *             | ✓                                                                                     | Lector de huella digital                          | ✓                                              |
| Adaptador de gráficos discreto *            | ✗                                                                                     | Lector de tarjeta inteligente                     | ✗                                              |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado *   | AMD Radeon 740M                                                                       | Reconocimiento de cara                            | ✓                                              |
| Audio                                       |                                                                                       | Módulo de plataforma confiable (TPM)              | ✓                                              |
| Chip de sonido                              | Realtek ALC3204                                                                       | Versión de Trusted Platform Module (TPM)          | 2.0                                            |
| Sistema de audio                            | Audio de alta definición                                                              | Condiciones ambientales                           |                                                |
| Número de altavoces incorporados            | 2                                                                                     | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C                                      |
| Potencia de altavoz                         | 2,5 W                                                                                 | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -40 - 65 °C                                    |
| Micrófono incorporado                       | ✓                                                                                     | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90%                                        |
| número de micrófonos                        | 2                                                                                     | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 0 - 95%                                        |
| Cámara fotográfica                          |                                                                                       | Altitud de funcionamiento                         | -15,2 - 3048 m                                 |
| Cámara frontal                              | ✓                                                                                     | Altitud no operativa                              | -15,2 - 10668 m                                |
| Resolución de la cámara frontal (numérica)  | 2,07 MP                                                                               | Golpes en funcionamiento                          | 140 G                                          |
| Resolución de la cámara delantera           | 1920 x 1080 Píxeles                                                                   | Vibración operativa                               | 0,66 G                                         |
| Tipo de cámara frontal HD                   | Full HD                                                                               | Peso y dimensiones                                |                                                |
| Velocidad de captura de vídeo               | 30 pps                                                                                | Ancho                                             | 358 mm                                         |
| Cámara infrarroja (IR)                      | ✓                                                                                     | Profundidad                                       | 251,8 mm                                       |
| Cámara con configuración de privacidad      | ✓                                                                                     | Altura (frente)                                   | 1,89 cm                                        |
| Tipo de privacidad                          | Tapa de obturador                                                                     | Altura (posterior)                                | 2,08 cm                                        |
| Conexión                                    |                                                                                       | Peso *                                            | 1,94 kg                                        |
| Estándar Wi-Fi *                            | Wi-Fi 6E (802.11ax)                                                                   | Contenido del embalaje                            |                                                |
| Wi-Fi estándares                            | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) | Adaptador AC incluido *                           | ✓                                              |
| Conexión a red móvil *                      | ✗                                                                                     |                                                   |                                                |



5397184960400

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.