



DELL Pro Max FCS1250 Intel Core Ultra 7 265 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A1000 Windows 11 Pro Slim PC PC Negro

Marca : DELL

Familia de productos: Pro
Max

Código del producto: ORR2N

Nombre del producto :
FCS1250

DELL Pro Max FCS1250. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 265. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA RTX A1000. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 360 W. Tipo de chasis: Slim PC. Tipo de producto: PC. Peso: 6,11 kg. Color del producto: Negro



Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos USB 2.0 *	4
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 7	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3
Generación del procesador	Intel Core Ultra (Series 2)	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1
Modelo del procesador *	265	Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1
Número de núcleos de procesador	20	Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Número de hilos de ejecución	20	Cantidad de DisplayPorts	3
Frecuencia del procesador turbo	5,3 GHz	Versión de DisplayPort	1.4a
Núcleos de rendimiento	8	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Núcleos de eficiencia	12	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	5,2 GHz	Enchufe de entrada de CC	✓
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	4,6 GHz	Número de conectores SATA III	2
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	2,4 GHz	Ranuras de expansión	
Frecuencia base de núcleo eficiente	1,8 GHz	PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	1
Caché del procesador	30 MB	PCI Express x4 Gen (3.x) ranuras	1
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Potencia base del procesador	65 W	Diseño	
Potencia turbo máxima	182 W	Tipo de chasis *	Slim PC
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Ranura para cable de seguridad	✓
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	Intel AI Boost		
Soporte de dispersión	✓		

Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Diseño	
Soporte de efectos de Windows Studio	✓	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Color del producto *	Negro
Rendimiento total del procesador de hasta	33 TOPs	Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™	✓
Rendimiento del núcleo NPU de hasta	13 TOPs	Desempeño	
Rendimiento de GPU máximo	8 TOPs	Chipset	Intel W880
Memoria		Chip de sonido	Realtek ALC3204
Memoria interna *	32 GB	Sistema de audio	Audio de alta definición
Memoria interna máxima *	128 GB	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Tipo de producto *	PC
Disposición de la memoria	1 x 32 GB	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Ranuras de memoria	4x SO-DIMM	Software	
No ECC	✓	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Rango de memoria de transferencia de datos	5600 MT/s	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Medios de almacenaje		Software de prueba	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Capacidad total de almacenaje *	1 TB	Características especiales del procesador	
Unidad de almacenamiento *	SSD	Tecnología de gestión activa de Intel® (Intel® AMT)	✓
Tipo de unidad óptica *	✗	Control de energía	
Número de unidades de almacenamiento instaladas	1	Fuente de alimentación *	360 W
Capacidad total de SSD	1 TB	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	90 - 264 V
Número de unidades SSD instalados	1	Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	47/63 Hz
SDD, capacidad	1 TB	Certificación 80 PLUS	80 PLUS Platinum
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido)	TLC	Condiciones ambientales	
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Intervalo de temperatura operativa	0 - 35 °C
NVMe	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Factor de forma de disco SSD	M.2	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Tamaño de la unidad SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Gráficos		Altitud de funcionamiento	-15,2 - 3048 m
Adaptador de gráficos discreto *	✓	Altitud no operativa	-15,2 - 10668 m
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa	NVIDIA	Sostenibilidad	
Adaptador gráfico incorporado *	✓	No contiene	PVC/BFR
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA RTX A1000	Peso y dimensiones	
Capacidad memoria de adaptador gráfico	8 GB	Ancho *	95 mm
Tipo de memoria de gráficos discretos	GDDR6	Profundidad *	293 mm
Número de adaptadores de gráficos discretos	1	Altura *	303,5 mm
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel	Peso *	6,11 kg
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	Contenido del embalaje	
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel Graphics	Cables incluidos	Corriente alterna
Cantidad de puertos del adaptador gráfico Mini DisplayPort	4	Huella de carbono	
Conexión		Total de huella de carbono (kg of CO2e)	202
Ethernet *	✓	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	95,748
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	10,1
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	92,718
Controlador LAN	Intel® I219-LM	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	3,64
Wifi *	✗	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	109,282

Huella de carbono	
Versión de PAIA	GaBi version 1, 2024
Exhibición	
Pantalla incluida *	✗



5397184936009

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.