



KYOCERA ECOSYS PA4000x 1200 x 1200 DPI A4

Marca : KYOCERA

Familia de productos:  
ECOSYS

Código del producto:  
110C153NL0

Nombre del producto :  
PA4000x

KYOCERA ECOSYS PA4000x. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 80000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 40 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD, Color del producto: Negro, Blanco



| Velocidad de la impresión                                          |                                                                        | Conexión                               |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Modo de impresión a doble cara                                     | Auto                                                                   | Bluetooth                              | ✗                                                          |
| Color *                                                            | ✗                                                                      | Algoritmos de seguridad soportados     | SNMPv3, TLS                                                |
| Tecnología de impresión *                                          | Laser                                                                  | Tecnología de impresión móvil          | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Impresión dúplex *                                                 | ✓                                                                      | Desempeño                              |                                                            |
| Resolución máxima *                                                | 1200 x 1200 DPI                                                        | Memoria interna *                      | 512 MB                                                     |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *      | 40 ppm                                                                 | Memoria interna máxima                 | 512 MB                                                     |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm                                                                 | Ranuras de memoria                     | 1                                                          |
| Tiempo de calentamiento                                            | 15 s                                                                   | Procesador incorporado                 | ✓                                                          |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal)                        | 6,4 s                                                                  | Nivel de presión acústica (impresión)  | 52 dB                                                      |
| Impresión económica                                                | ✓                                                                      | Nivel de presión acústica (inactiva)   | 48 dB                                                      |
| Características                                                    |                                                                        | Nivel de potencia acústica (en reposo) | 29 dB                                                      |
| Ciclo de trabajo (máximo) *                                        | 80000 páginas por mes                                                  | Diseño                                 |                                                            |
| Ciclo de trabajo                                                   | 1500 - 3000 páginas por mes                                            | Posicionamiento de mercado *           | Negocios                                                   |
| Colores de impresión *                                             | Negro                                                                  | Color del producto *                   | Negro, Blanco                                              |
| Número de cartuchos de impresión *                                 | 1                                                                      | Pantalla incorporada *                 | ✓                                                          |
| Lenguajes de descripción de páginas *                              | Epson LQ, IBM ProPrinter, PCL 6, PDF, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS | Pantalla                               | LCD                                                        |
| Mes de introducción                                                | Septiembre                                                             | Pantalla a color                       | ✗                                                          |
| Año de introducción                                                | 2024                                                                   | Tipo de control                        | Botones                                                    |
| País de origen                                                     | Vietnam                                                                |                                        |                                                            |

| Capacidad de entrada y salida                     |                                                         | Control de energía                         |                                                                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número total de bandejas de entrada *             | 2                                                       | Consumo de energía (imprimiendo) *         | 555,9 W                                                                                       |
| Capacidad de entrada total *                      | 850 hojas                                               | Consumo de energía (inactivo)              | 6 W                                                                                           |
| Capacidad de salida total *                       | 250 hojas                                               | Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,34 kWh/semana                                                                               |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1     | 250 hojas                                               | Voltaje de entrada AC                      | 220 - 240 V                                                                                   |
| Bandeja multifunción                              | ✓                                                       | Frecuencia de entrada AC                   | 50/60 Hz                                                                                      |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso          | 100 hojas                                               | Requisitos del sistema                     |                                                                                               |
| Número máximo de bandejas de entrada              | 4                                                       | Sistema operativo Windows soportado        | ✓                                                                                             |
| Capacidad de entrada máxima                       | 850 hojas                                               | Sistema operativo MAC soportado            | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Capacidad de salida máxima                        | 250 hojas                                               | Sistema operativo Linux soportado          | ✓                                                                                             |
| Dirección de papel                                |                                                         | Sostenibilidad                             |                                                                                               |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series *             | A4                                                      | Cumplimiento de sostenibilidad             | ✓                                                                                             |
| Tipos de papel *                                  | Anuncio, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-Impreso | Certificados de sostenibilidad             | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold                                                           |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) *                 | A4, A5, A6                                              | Peso y dimensiones                         |                                                                                               |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9)                   | B5, B6                                                  | Ancho                                      | 375 mm                                                                                        |
| Tamaño de impresora No-ISO                        | Folio, Legal, Carta                                     | Profundidad                                | 393 mm                                                                                        |
| Peso del papel                                    | 60 - 220 g/m²                                           | Altura                                     | 272 mm                                                                                        |
|                                                   |                                                         | Peso                                       | 14 kg                                                                                         |
| Puertos e Interfaces                              |                                                         | Empaquetado                                |                                                                                               |
| Impresión directa *                               | ✓                                                       | Ancho del paquete                          | 516 mm                                                                                        |
| Puerto USB *                                      | ✓                                                       | Profundidad del paquete                    | 500 mm                                                                                        |
| Cantidad de puertos USB 2.0                       | 1                                                       | Altura del paquete                         | 400 mm                                                                                        |
| Conectividad opcional                             | Ethernet, LAN inalámbrica                               | Peso del paquete                           | 18 kg                                                                                         |
| Conexión                                          |                                                         | Contenido del embalaje                     |                                                                                               |
| Wifi *                                            | ✗                                                       | Cartucho (s) incluido                      | ✓                                                                                             |
| Ethernet *                                        | ✓                                                       | Capacidad de cartucho incluido (negro)     | 3600 páginas                                                                                  |
| Tecnología de cableado                            | 10/100/1000Base-T(X)                                    | Cables incluidos                           | Corriente alterna                                                                             |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s                                      | Guía de instalación rápida                 | ✓                                                                                             |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC)               | ✗                                                       | Detalles técnicos                          |                                                                                               |
|                                                   |                                                         | Certificados de conformidad                | REACH, cTUVus, WEEE                                                                           |



0632983084779



632983084779

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.