

KYOCERA ECOSYS PA4000wx 1200 x 1200 DPI A4 Wifi

Marca : KYOCERA

Familia de productos:
ECOSYS

Código del producto:
110C1F3NLO

Nombre del producto :
PA4000wx

KYOCERA ECOSYS PA4000wx. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 80000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 40 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Wifi. Color del producto: Negro, Blanco



Velocidad de la impresión		Conexión	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Comunicación de Campo Cercano (NFC)	×
Color *	×	Bluetooth	×
Tecnología de impresión *	Laser	Algoritmos de seguridad soportados	SNMPv3, TLS
Impresión dúplex *	✓	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI	Desempeño	
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	40 ppm	Memoria interna *	512 MB
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)	20 ppm	Memoria interna máxima	512 MB
Tiempo de calentamiento	15 s	Ranuras de memoria	1
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	6,4 s	Procesador incorporado	✓
Impresión económica	✓	Nivel de presión acústica (impresión)	52 dB
Características		Nivel de potencia acústica (en reposo)	29 dB
Ciclo de trabajo (máximo) *	80000 páginas por mes	Diseño	
Ciclo de trabajo	1500 - 3000 páginas por mes	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Colores de impresión *	Negro	Color del producto *	Negro, Blanco
Número de cartuchos de impresión *	1	Pantalla incorporada *	✓
Lenguajes de descripción de páginas *	Epson LQ, IBM ProPrinter, PCL 6, PDF, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, URF	Pantalla	LCD
Mes de introducción	Septiembre	Pantalla a color	×
Año de introducción	2024	Tipo de control	Botones
Cartuchos de repuesto	TK-1260 (10k)	Control de energía	
Capacidad de entrada y salida		Consumo de energía (imprimiendo) *	555,9 W
Número total de bandejas de entrada *	2	Consumo de energía (inactivo)	6 W
Capacidad de entrada total *	850 hojas	Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,34 kWh/semana
Capacidad de salida total *	250 hojas	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	250 hojas	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz

Capacidad de entrada y salida		Requisitos del sistema	
Bandeja multifunción	✓	Sistema operativo Windows soportado	✓
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	100 hojas	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Número máximo de bandejas de entrada	4	Sistema operativo Linux soportado	✓
Capacidad de entrada máxima	850 hojas	Sostenibilidad	
Capacidad de salida máxima	250 hojas	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Dirección de papel		Certificados de sostenibilidad	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Peso y dimensiones	
Tipos de papel *	Anuncio, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-Impreso	Ancho	375 mm
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Profundidad	393 mm
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5, B6	Altura	272 mm
Tamaño de impresora No-ISO	Folio, Legal, Carta	Peso	14 kg
Peso del papel	60 - 220 g/m²	Empaquetado	
Puertos e Interfaces		Ancho del paquete	516 mm
Impresión directa *	✓	Profundidad del paquete	500 mm
Puerto USB *	✓	Altura del paquete	400 mm
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Peso del paquete	18 kg
Conectividad opcional	Ethernet, LAN inalámbrica	Contenido del embalaje	
Conexión		Cartucho (s) incluido	✓
Wifi *	✓	Capacidad de cartucho incluido (negro)	3600 páginas
Ethernet *	✓	Cables incluidos	Corriente alterna
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Detalles técnicos	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Certificados de conformidad	REACH, cTUVus, WEEE
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)		



0632983084908



632983084908

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.