

## KYOCERA ECOSYS PA3500wx 1200 x 1200 DPI A4 Wifi

**Marca :** KYOCERA

**Familia de productos:**  
ECOSYS

**Código del producto:**  
110C3H3NL0

**Nombre del producto :**  
PA3500wx

KYOCERA ECOSYS PA3500wx. Tecnología de impresión: Laser. Ciclo de trabajo (máximo): 50000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión dúplex. Wifi. Color del producto: Negro, Blanco



| Velocidad de la impresión                   |                                                                   | Conexión                                          |                                                                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Modo de impresión a doble cara              | Auto                                                              | Ethernet *                                        | ✓                                                                |
| Resolución de impresión en blanco y negro   | 1200 x 1200 DPI                                                   | Tecnología de cableado                            | 10/100/1000Base-T(X)                                             |
| Color *                                     | ✗                                                                 | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s                                               |
| Tecnología de impresión *                   | Laser                                                             | Wi-Fi estándares                                  | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Impresión dúplex *                          | ✓                                                                 | Algoritmos de seguridad soportados                | HTTPS, IPPS, IPSec, SNMPv3, TLS                                  |
| Resolución máxima *                         | 1200 x 1200 DPI                                                   | Desempeño                                         |                                                                  |
| Tiempo de calentamiento                     | 15 s                                                              | Memoria interna *                                 | 512 MB                                                           |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,4 s                                                             | Tarjeta de lectura integrada                      | ✓                                                                |
| Impresión económica                         | ✓                                                                 | Tarjetas de memoria compatibles                   | SD, SDHC                                                         |
| Características                             |                                                                   | Procesador incorporado                            | ✓                                                                |
| Ciclo de trabajo (máximo) *                 | 50000 páginas por mes                                             | Nivel de presión acústica (impresión)             | 52 dB                                                            |
| Colores de impresión *                      | Negro                                                             | Nivel de presión acústica (inactiva)              | 48 dB                                                            |
| Lenguajes de descripción de páginas *       | Epson LQ, PDF 1.7, TIFF, XPS, PCL 6, IBM ProPrinter, PostScript 3 | Nivel de potencia acústica (en reposo)            | 29 dB                                                            |
| Fuentes de impresora                        | PCL                                                               | Diseño                                            |                                                                  |
| Año de introducción                         | 2025                                                              | Posicionamiento de mercado *                      | Hogar y oficina                                                  |
| Capacidad de entrada y salida               |                                                                   | Color del producto *                              | Negro, Blanco                                                    |
| Número total de bandejas de entrada *       | 1                                                                 | Pantalla incorporada *                            | ✓                                                                |
| Capacidad de entrada total *                | 250 hojas                                                         | Control de energía                                |                                                                  |
| Capacidad de salida total *                 | 250 hojas                                                         | Consumo de energía (imprimiendo) *                | 481,3 W                                                          |
| Bandeja multifunción                        | ✓                                                                 | Consumo de energía (preparado)                    | 6 W                                                              |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso    | 100 hojas                                                         | Consumo de energía (ahorro)                       | 0,3 W                                                            |
| Capacidad de entrada máxima                 | 850 hojas                                                         | Voltaje de entrada AC                             | 220 - 240 V                                                      |
| Capacidad de salida máxima                  | 250 hojas                                                         | Frecuencia de entrada AC                          | 50/60 Hz                                                         |
| Dirección de papel                          |                                                                   | Requisitos del sistema                            |                                                                  |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series *       | A4                                                                | Sistema operativo Windows soportado               | ✓                                                                |
| Tamaño máximo de impresión                  | 216 x 356 mm                                                      | Sistema operativo MAC soportado                   | Mac OS X 10.9 Mavericks, Si                                      |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) *           | A4, A5, A6                                                        |                                                   |                                                                  |

| Dirección de papel          |               | Peso y dimensiones         |                   |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Formato a medida, ancho     | 70 - 216 mm   | Ancho                      | 375 mm            |
| Formato a medida, largo     | 148 - 356 mm  | Profundidad                | 393 mm            |
| Peso del papel              | 30 - 163 g/m² | Altura                     | 272 mm            |
| Puertos e Interfaces        |               | Peso                       | 14 kg             |
| Contenido del embalaje      |               |                            |                   |
| Impresión directa *         | ✓             | Cables incluidos           | Corriente alterna |
| Puerto USB *                | ✓             | Guía de instalación rápida | ✓                 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1             |                            |                   |
| Conexión                    |               |                            |                   |
| Wifi *                      | ✓             |                            |                   |



0632983093986



632983093986

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.