

Yealink 1201606 teléfono IP Gris LCD Wifi

Marca : Yealink

Código del producto: 1201606

Nombre del producto : 1201606

Yealink 1201606. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Gris, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Modos de marcación multifrecuencia de tono dual: En banda, Fuera de banda, Información SIP. Capacidad de lista de direcciones: 1000 entradas. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 17,8 cm (7"), Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Píxeles. Resolución de la cámara frontal (numérica): 5 MP



Diseño		Audio	
Tipo de producto *	Teléfono IP	Amortiguadores de adaptación jitter	✓
Tipo de auricular	Terminal con conexión por cable	Control automático de ganancia	✓
Color del producto *	Gris	Generación de ruido confortable (CNG)	✓
Montaje de pared	✓	Encubrimiento de pérdida de paquetes (PLC)	✓
Desempeño		Vídeo	
Modos de marcación multifrecuencia de tono dual	En banda, Fuera de banda, Información SIP	Resoluciones de video	1280 x 720 Píxeles
Compatible con audífonos	✓	Codecs de vídeo	H.264 High Profile, H.264, VP8
Características del teléfono		Conexión	
Contestador automático	✓	Ethernet *	✓
Llamada en espera	✓	Tipo de interfaz Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Marcación rápida	✓	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	1000 Mbit/s
Intercomunicador	✓	Wifi *	✓
Llamada en espera	✓	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Capacidad de transferencia de llamada	✓	Bluetooth *	✓
Llamada en conferencia	✓	Versión de Bluetooth	4.2
Remarcado	✓	Protocolos de red compatibles	IPv4/IPv6, SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
Identificador de llamadas *	✓	Calidad de servicio (QoS) soporte	✓
Función No molestar	✓	Algoritmos de seguridad soportados	256-bit AES, HTTPS, TLS, WPA2, WPA3
Capacidad de lista de direcciones *	1000 entradas	Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Retener llamada	✓	Puertos e Interfaces	
Captura de llamadas	✓	Cantidad de puertos USB 2.0	2
Llamada anónima	✓	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Rechazo de llamadas anónimas	✓	Cantidad de puertos RJ-9	2
Bidireccional completo (Full duplex)	✓		
retorno de llamada	✓		
Transferencia de llamada	✓		
Indicador de mensaje en espera (MWI)	✓		

Características de administración		Control de energía	
Voicemail integrado	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Número de teclas	27	Corriente de salida USB	0,5 A
Número de botones de función	7	Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	9 W
Exhibición		Condiciones ambientales	
Pantalla	LCD	Intervalo de temperatura operativa	0 - 45 °C
Diagonal de la pantalla	17,8 cm (7")	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 90%
Resolución de la pantalla	1024 x 600 Píxeles	Peso y dimensiones	
Pantalla táctil *	✓	Ancho	259,4 mm
Tipo de pantalla táctil	Capacitiva	Profundidad	220 mm
Cámara fotográfica		Altura	239 mm
Cámara frontal	✓	Peso	8,88 kg
Resolución de la cámara frontal (numérica)	5 MP	Ancho del paquete	324 mm
Audio		Profundidad del paquete	293 mm
Altavoz *	✓	Altura del paquete	128 mm
Micrófono mudo	✓	Peso del paquete	9,56 kg
Codecs de voz	G.711a, G.722, G.723.1, G.726, G.729, G.729A, G.729B, iLBC	Contenido del embalaje	
Reducción de ruido	✓	Número de empuñaduras incluidas	1 pieza(s)
Detección de actividad de voz	✓	*	



5704174940913

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.