



Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 Gen 5 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Pantalla táctil Negro

Marca : Lenovo

Código del producto: 12NBGAT1EU

Nombre del producto : ThinkCentre Tiny-In-One 24 Gen 5

23.8" 16:9 In-Plane Switching 1920 x 1080, FHD 1080p, 0.275 x 0.275 mm, 93 dpi, 1000:1, 250 cd/m²
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 Gen 5. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	60,5 cm (23.8")	Gestión de cables	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Ranura para cable de seguridad *	✓
Tipo HD *	Full HD	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Relación de aspecto nativa *	16:9	Ajustes de altura *	✓
Tecnología de visualización *	LED	Altura ajustable (máx.)	15,5 cm
Tipo de pantalla *	IPS	Eje	✓
Tipo de retroiluminación	W-LED	Ángulo de pivote	-5 - 90°
Pantalla táctil *	✓	Giratorio	✓
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m²	Ángulo de giro (alcance)	-45 - 45°
Tiempo de respuesta *	6 ms	Ajuste de la inclinación	✓
Pantalla antirreflectante	✓	Ángulo de inclinación	-5 - 23,5°
Forma de la pantalla *	Plana	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Control de energía	
Relación de contraste (dinámico)	3000000:1	Clase de eficiencia energética (SDR) *	
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	D	
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	
Ángulo de visión, vertical	178°	14 kWh	
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Consumo energético *	
Tiempo de respuesta (rápido)	4 ms	14 W	
Tamaño de pixel	0,275 x 0,275 mm	Consumo de energía (inactivo) *	
Densidad del pixel	93 ppp	0,5 W	
Tamaño visible, horizontal	52,7 cm	Consumo de energía (max)	
Tamaño visible, vertical	29,6 cm	34 W	
Profundidad de color	8 bit	Consumo de energía (apagado)	
Gama de colores estándar	sRGB	0,5 W	
Gama de colores	99%	Voltaje de entrada AC	
Cobertura sRGB (típica)	99%	100 - 240 V	
Desempeño		Frecuencia de entrada AC	
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) ✓		50 - 60 Hz	
Multimedia		Tipo de fuente de alimentación	
Número de altavoces		Externo	
Potencia estimada RMS		Peso y dimensiones	
Altavoces incorporados *		Ancho del dispositivo (con soporte)	
Micrófono incorporado ✓		539,8 mm	
Cámara incorporada *		Profundidad dispositivo (con soporte)	
		207,6 mm	
		Altura del dispositivo (con soporte)	
		539,6 mm	
		Peso (con soporte)	
		6 kg	
		Ancho (sin base)	
		539,8 mm	
		Profundidad (sin base)	
		72,8 mm	
		Altura (sin base)	
		367,6 mm	
		Peso (sin base)	
		3,7 kg	
		Ancho del marco (lateral)	
		2 mm	
		Ancho del marco (superior)	
		2 mm	

Diseño		Peso y dimensiones	
Color del producto *	Negro	Ancho del marco (inferior)	4,6 cm
Nombre del color	Raven Black	Empaquetado	
Soporte desmontable	✓	Ancho del paquete	620 mm
Color de pies	Negro, Rojo	Profundidad del paquete	187 mm
Puertos e Interfaces		Altura del paquete	420 mm
Conector USB incorporado *	✓	Peso del paquete	9,5 kg
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Contenido del embalaje	
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo B	Stand incluido	✓
Número de puertos ascendentes	1	Cables incluidos	Corriente alterna
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	1	Adaptador de corriente incluido	✓
HDMI *	✓	Guía de configuración rápida	✓
Número de puertos HDMI	1	Longitud del cable	1 m
Versión HDMI	1.4	Otras características	
Cantidad de DisplayPorts	1	Sistemas operativos compatibles	Windows 10 Windows 11
Versión de DisplayPort	1.2	Certificación	EPEAT Gold Registered EU Energy Label (D-class) ENERGY STAR Certified TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Volatile Organic Compound Certification RoHS compliant Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Built-in conmutador KVM	✓		
Ergonomía			
montaje VESA *	✓		
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm		



0196804766782



196804766782

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.