



Lenovo ThinkCentre neo 50s Gen 5 Intel® Core™ i5 i5-13400 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro SFF PC Negro

Marca : Lenovo Familia de productos: ThinkCentre Código del producto: 12XD000MSP

Nombre del producto : ThinkCentre neo 50s Gen 5

- Intel Core i5-13400, 10C (6P + 4E)/16T, P-core 2.5/4.6GHz, E-core 1.8/3.3GHz, 20MB
 - 1x 32GB UDIMM DDR5-4800
 - 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
 - Intel UHD Graphics 730
 - Windows 11 Pro
- Intel Core i5-13400, 10C (6P + 4E)/16T, P-core 2.5/4.6GHz, E-core 1.8/3.3GHz, 20MB, 1x 32GB UDIMM DDR5-4800, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0, Intel UHD Graphics 730, Windows 11 Pro

Lenovo ThinkCentre neo 50s Gen 5 Intel® Core™ i5 i5-13400 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro SFF PC Negro:

Pequeño en tamaño, potente en rendimiento

- Un ordenador de escritorio de pequeño formato 8,2 L con GPU Intel® Arc™ opcional para dominar en los proyectos creativos
- Procesadores hasta Intel® Core™ (14.ª generación) para impulsar el rendimiento empresarial
- Motor de refrigeración inteligente (ICE) 7.0 para mejorar la eficiencia de tu ordenador
- Interacción entre dispositivos a través de la aplicación Smart Connect, los puertos y otras opciones de conectividad



Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Número de puertos HDMI *	2
Familia de procesador *	Intel® Core™ i5	Versión HDMI	2.1
Generación del procesador	Intel® Core™ i5 de 13ma Generación	Cantidad de DisplayPorts	1
Modelo del procesador *	i5-13400	Versión de DisplayPort	1.4
Número de núcleos de procesador	10	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Número de hilos de ejecución	16	Micrófono, jack de entrada	✓
Frecuencia del procesador turbo	4,6 GHz	Salida de línea	✓
Frecuencia del procesador *	2,5 GHz	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Núcleos de rendimiento	6	Ranuras de expansión	
Núcleos de eficiencia	4	PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	1
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	4,6 GHz	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	1
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	3,3 GHz	Diseño	
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	2,5 GHz	Tipo de chasis *	SFF
Frecuencia base de núcleo eficiente	1,8 GHz	Nombre del color	Chassis: Black, Bezel: Grey
Caché del procesador	20 MB	Volumen	8,2 L
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Colocación soportada	Horizontal/Vertical
Número de procesadores instalados	1	Número de puertos 3.5"	1
Potencia base del procesador	65 W	Ranura para cable de seguridad	✓
Potencia turbo máxima	148 W	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Memoria		Color del producto *	Negro
Memoria interna *	32 GB	Desempeño	
Memoria interna máxima *	64 GB	Chipset	Intel B760
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Chip de sonido	Realtek ALC623-CG
Disposición de la memoria	1 x 32 GB	Sistema de audio	Audio de alta definición
Ranuras de memoria	2x DIMM	Altavoces incorporados	✓
Velocidad de memoria del reloj	4800 MHz		

Memoria		Desempeño	
ECC	✗	Número de altavoces	1
No ECC	✓	Protección mediante contraseña	✓
Canales de memoria	Doble canal	Protección con contraseña	Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor
Medios de almacenaje		Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Capacidad total de almacenaje *	1 TB	Tipo de producto *	PC
Unidad de almacenamiento *	SSD	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Tipo de unidad óptica *	DVD+RW	Software	
Número de unidades de almacenamiento instaladas	1	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Número de unidades de almacenamiento compatibles	2	Idioma del sistema operativo	Español
Capacidad total de SSD	1 TB	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Número de unidades SSD instalados	1	Control de energía	
SDD, capacidad	1 TB	Fuente de alimentación *	180 W
Interfaces del SDD	M.2, PCI Express 4.0	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	100 - 240 V
NVMe	✓	Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	50/60 Hz
Factor de forma de disco SSD	M.2	Condiciones ambientales	
Tamaño de la unidad SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)	Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Tarjeta de lectura integrada	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Gráficos		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Adaptador de gráficos discreto *	✗	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	No disponible	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel	Aprobaciones reguladoras	
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel® UHD Graphics	Certificación	TCO
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel UHD Graphics 730	Sostenibilidad	
Adaptador gráfico compatible con Open GL	✓	Certificados de sostenibilidad	TCO
Conexión		Peso y dimensiones	
Ethernet *	✓	Ancho *	92,5 mm
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	100,1000 Mbit/s	Profundidad *	291,4 mm
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Altura *	339,5 mm
Controlador LAN	Realtek RTL8111K	Peso *	4,2 kg
Wifi *	✗	Ancho del paquete	195 mm
Conexión de redes	✓	Profundidad del paquete	395 mm
Puertos e Interfaces		Altura del paquete	530 mm
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Peso del paquete	6,29 kg
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Contenido del embalaje	
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Ratón incluido	✓
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Conectividad del ratón	Alámbrico
		Incluye teclado	✓
		Conectividad del teclado	Alámbrico
		Diseño de teclado	QWERTY
		Exhibición	
		Pantalla incluida *	✗
		Detalles técnicos	
		Contenidos de caja	Slim ODD Bracket Kit



0198154869106



198154869106

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.